

Inventaire des lépidoptères des Côtes d'Armor

Espèces trouvées depuis 1990

Version du 21 Novembre 2022 → 1292 espèces

Famille : **Hesperiidae** (9 espèces)

Sous-Famille : **Hesperiinae**

Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
Thymelicus acteon (Rottenburg, 1775)
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

Sous-Famille : **Heteropterinae**

Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)

Sous-Famille : **Pyrginae**

Carcharodus alceae (Esper, 1780)
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)

Famille : **Lycaenidae** (15 espèces)

Sous-Famille : **Lycaeninae**

Tribu : **Lycaenini**

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
Lycaena tityrus (Poda, 1761)

Sous-Famille : **Polyommatae**

Tribu : **Polyommatae**

Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Cupido (Everes) argiades (Pallas, 1771)
Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775)
Plebejus (Plebejus) argus (Linnaeus, 1758)
Plebejus (Plebejus) idas (Linnaeus, 1761)
Polyommatus (Polyommatus) icarus (Rottenburg, 1775)

Sous-Famille : **Theclinae**

Tribu : **Eumaeini**

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
Satyrium ilicis (Esper, 1779)
Satyrium w-album (Knoch, 1782)

Tribu : **Theclini**

Favonius quercus (Linnaeus, 1758)
Thecla betulae (Linnaeus, 1758)

Famille : **Riodinidae** (1 espèce)

Sous-Famille : **Riodininae**

Tribu : **Hamearini**

Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)

Famille : **Nymphalidae**

(27 espèces)

Sous-Famille : **Apaturinae**

Tribu : **Apaturini**

Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)

Apatura iris (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : **Heliconiinae**

Tribu : **Argynnini**

Argynnis (Argynnis) paphia (Linnaeus, 1758)

Argynnis (Mesoacidalia) aglaja (Linnaeus, 1758)

Boloria (Clossiana) euphrosyne (Linnaeus, 1758)

Boloria (Clossiana) selene (Denis & Schiffermüller, 1775)

Issoria (Issoria) lathonia (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : **Limnitiinae**

Tribu : **Limnitiini**

Limnitis camilla (Linnaeus, 1764)

Sous-Famille : **Melitaeinae**

Tribu : **Melitaeini**

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)

Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)

Sous-Famille : **Nymphalinae**

Tribu : **Nymphalini**

Aglais io (Linnaeus, 1758)

Aglais urticae (Linnaeus, 1758)

Araschnia levana (Linnaeus, 1758)

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : **Satyrinae**

Tribu : **Coenonymphini**

Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)

Tribu : **Elymniini**

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)

Tribu : **Maniolini**

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

Pyronia (Pyronia) tithonus (Linnaeus, 1767)

Tribu : **Melanargiini**

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)

Tribu : [Satyrini](#)

Hipparchia (Parahipparchia) semele (Linnaeus, 1758)

Famille : **Papilionidae** (2 espèces)

Sous-Famille : **Papilioninae**

Tribu : [Graphiini](#)

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)

Tribu : [Papilionini](#)

Papilio machaon (Linnaeus, 1758)

Famille : **Pieridae** (8 espèces)

Sous-Famille : **Coliadae**

Tribu : [Coliadini](#)

Colias croceus (Foucroy, 1785)

Tribu : [Gonepterygini](#)

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : **Dismorphiinae**

Tribu : [Leptideini](#)

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : **Pierinae**

Tribu : [Anthocharini](#)

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)

Tribu : [Pierini](#)

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)

Pieris napi (Linnaeus, 1758)

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

Famille : **Hepialidae** (4 espèces)

Hepialus humuli (Linnaeus, 1758)

Pharmacis lupulina (Linnaeus, 1758)

Phymatopus hecta (Linnaeus, 1758)

Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)

Famille : **Limacodidae** (2 espèces)

Sous-Famille : **Limacodinae**

Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)

Heterogenea asella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Famille : **Thyrididae** (1 espèce)

Sous-Famille : **Thyridinae**

Thyris fenestrella (Scopoli, 1763)

Famille : **Zygaenidae** (4 espèces)

Sous-Famille : **Procridinae**

Tribu : **Procridini**

Adscita (*Adscita*) *statices* (Linnaeus, 1758)
Rhagades (*Rhagades*) *pruni* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sous-Famille : **Zygaeninae**

Zygaena (*Zygaena*) *filipendulae* (Linnaeus, 1758)
Zygaena (*Zygaena*) *trifolii* (Esper, 1783)

Famille : **Cossidae** (2 espèces)

Sous-Famille : **Cossinae**

Cossus *cossus* (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : **Zeuzerinae**

Zeuzera *pyrina* (Linnaeus, 1761)

Famille : **Sesiidae** (10 espèces)

Sous-Famille : **Sesiinae**

Tribu : **Sesiini**

Sesia *apiformis* (Clerck, 1759)
Sesia *bembeciformis* (Hübner, 1806)

Tribu : **Synanthedodini**

Bembecia *albanensis* (Rebel, 1918)
Bembecia *ichneumoniformis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
Pyropteron *chrysidiformis* (Esper, 1782)
Pyropteron *muscaeformis* (Esper, 1783)
Synanthedon *formicaeformis* (Esper, 1783)
Synanthedon *myopaeformis* (Borkhausen, 1789)
Synanthedon *tipuliformis* (Clerck, 1759)
Synanthedon *vespiformis* (Linnaeus, 1761)

Famille : **Erebidae** (61 espèces)

Sous-Famille : **Arctiinae**

Tribu : **Arctiini**

Arctia *caja* (Linnaeus, 1758)
Arctia *villica* (Linnaeus, 1758)
Diacrisia *sannio* (Linnaeus, 1758)
Diaphora *mendica* (Clerck, 1759)
Euplagia *quadripunctaria* (Poda, 1761)
Phragmatobia *fuliginosa* (Linnaeus, 1758)
Spilosoma *lubricipeda* (Linnaeus, 1758)
Spilosoma *lutea* (Hufnagel, 1766)
Spilosoma *urticae* (Esper, 1789)
Tyria *jacobaeae* (Linnaeus, 1758)
Utetheisa *pulchella* (Linnaeus, 1758)

Tribu : **Lithosiini**

Atolmis *rubricollis* (Linnaeus, 1758)
Cybosia *mesomella* (Linnaeus, 1758)
Eilema *caniola* (Hübner, 1808)
Eilema *complana* (Linnaeus, 1758)
Eilema *depressa* (Esper, 1787)

Eilema griseola (Hübner, 1803)
Eilema lurideola (Zincken, 1817)
Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
Miltchrista miniata (Forster, 1771)
Nudaria mundana (Linnaeus, 1761)
Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)
Thumatha senex (Hübner, 1808)

Sous-Famille : Aventiinae

Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sous-Famille : Boletobiinae

Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761)

Sous-Famille : Erebiniae

Tribu : Catocalini

Catocala electa (Vieweg, 1790)
Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)
Catocala nupta (Linnaeus, 1767)
Catocala promissa (Denis & Schiffermüller, 1775)

Tribu : Euclidiini

Euclidia (Euclidia) glyphica (Linnaeus, 1758)
Euclidia (Callistege) mi (Clerck, 1759)

Tribu : Ophiusini

Dysgonia algira (Linnaeus, 1767)

Tribu : Toxocampini

Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)

Sous-Famille : Eubleminae

Eublemma parva (Hübner, 1808)

Sous-Famille : Herminiinae

Herminia grisealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)
Herminia tarsipennalis (Treitschke, 1835)
Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793)
Paracolax tristalis (Fabricius, 1794)
Pechipogo plumigeralis (Hübner, 1825)
Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763)

Sous-Famille : Hypeninae

Hypena crassalis (Fabricius, 1787)
Hypena obsitalis (Hübner, 1813)
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : Hypenodinae

Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834)
Schrankia taenialis (Hübner, 1809)

Sous-Famille : Lymantriinae

Tribu : Arctornithini

Arctornis l-nigrum (Müller, 1764)

Tribu : Leucomini

Leucoma salicis (Linnaeus, 1758)

Tribu : **Lymantriini**

Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)

Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)

Tribu : **Nygmiini**

Euproctis (*Euproctis*) *chrysorrhoea* (Linnaeus, 1758)

Euproctis (*Sphageidus*) *similis* (Fuessly, 1775)

Tribu : **Orgyiini**

Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)

Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758)

Orgyia (*Orgyia*) *antiqua* (Linnaeus, 1758)

Orgyia (*Clethrogyna*) *recens* (Hübner, 1719)

Sous-Famille : **Phytometrinae**

Phytometra viridaria (Clerck, 1759)

Trisateles emortualis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sous-Famille : **Rivulinae**

Rivula sericealis (Scopoli, 1763)

Sous-Famille : **Scoliopteryginae**

Tribu : **Scoliopterygini**

Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)

Famille : **Noctuidae**

(227 espèces)

Sous-Famille : **Acronictinae**

Acronicta (*Acronicta*) *aceris* (Linnaeus, 1758)

Acronicta (*Viminia*) *auricoma* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Acronicta (*Triaena*) *cuspis* (Hübner, 1813)

Acronicta (*Acronicta*) *leporina* (Linnaeus, 1758)

Acronicta (*Triaena*) *psi* (Linnaeus, 1758)

Acronicta (*Viminia*) *rumicis* (Linnaeus, 1758)

Acronicta (*Triaena*) *tridens* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Craniophora ligustri (Denis & Schiffermüller, 1775)

Moma alpium (Osbeck, 1778)

Simyra albovenosa (Goeze, 1781)

Subacronicta megacephala (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sous-Famille : **Amphipyridae**

Amphipyra (*Amphipyra*) *berbera* (Rungs, 1949)

Amphipyra (*Amphipyra*) *pyramidea* (Linnaeus, 1758)

Tribu : **Psaphidini**

Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)

Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766)

Sous-Famille : **Bryophilinae**

Bryophila (*Bryophila*) *domestica* (Hufnagel, 1766)

Cryphia (*Euthales*) *algae* (Fabricius, 1775)

Nyctobrya (*Bryopsis*) *muralis* (Forster, 1771)

Sous-Famille : **Cuculliinae**

Cucullia (*Cucullia*) *absinthii* (Linnaeus, 1758)

Cucullia (*Cucullia*) *chamomillae* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Cucullia (*Shargacucullia*) *scrophulariae* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Cucullia (Cucullia) umbratica (Linnaeus, 1758)
Cucullia (Shargacucullia) verbasci (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : Dilobinae

Diloba Caeruleocephala (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : Eriopinae

Callopietria juvenina (Stoll, 1782)

Sous-Famille : Eustrotiinae

Deltote (Protodeltote) pygarga (Hufnagel, 1766)
Deltote (Deltote) uncula (Clerck, 1759)

Sous-Famille : Heliothinae

Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)
Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sous-Famille : Metoponiinae

Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)
Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sous-Famille : Noctuinae

Tribu : Apameini

Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)
Apamea crenata (Hufnagel, 1766)
Apamea epomidion (Haworth, 1809)
Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)
Apamea oblonga (Haworth, 1809)
Apamea remissa (Hübner, 1809)
Apamea scolopacina (Esper, 1788)
Apamea unanimitas (Hübner, 1813)
Celaena haworthii (Curtis, 1829)
Coenobia rufa (Haworth, 1809)
Denticucullus pygmaea (Haworth, 1809)
Eremobia ochroleuca (Denis & Schiffermüller, 1775)
Globia sparganii (Esper, 1790)
Gortyna flavago (Denis & Schiffermüller, 1775)
Helotropha leucostigma (Hübner, 1808)
Hydraecia micacea (Esper, 1789)
Laterologia ophiogramma (Esper, 1794)
Litoligia literosa (Haworth, 1809)
Luperina nickerlii (Freyer, 1845)
Luperina testacea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Mesapamea secalella (Remm, 1983)
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)
Mesologia furuncula (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nonagria typhae (Thunberg, 1784)
Oligia fasciuncula (Haworth, 1809)
Oligia latruncula (Denis & Schiffermüller, 1775)
Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)
Oligia versicolor (Borkhausen, 1792)
Oria musculosa (Hübner, 1808)
Rhizedra lutosus (Hübner, 1803)

Tribu : Caradrinini

Athetis (Proxenus) hospes (Freyer, 1831)
Caradrina (Paradrina) clavipalpis (Scopoli, 1763)
Caradrina (Platyperigea) kadenii (Freyer, 1836)
Caradrina (Caradrina) morpheus (Hufnagel, 1766)
Charanyca (Rusina) ferruginea (Esper, 1785)
Charanyca (Charanyca) trigrammica (Hufnagel, 1766)
Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775)
Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermüller, 1775)
Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)

Tribu : *Dypterygiini*

Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)
Mormo maura (Linnaeus, 1758)
Polyphaenis sericata (Esper, 1787)
Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)
Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)

Tribu : *Elaphriini*

Elaphria venustula (Hübner, 1790)

Tribu : *Episemini*

Leucochlaena (*Leucochlaena*) *oditis* (Hübner, 1822)

Tribu : *Hadenini*

Anarta (*Anarta*) *myrtilli* (Linnaeus, 1761)
Anarta (*Calocestra*) *trifolii* (Hufnagel, 1766)
Ceramica pisi (Linnaeus, 1758)
Conisania (*Luteohadena*) *luteago* (Denis & Schiffermüller, 1775)
Hada plebeja (Linnaeus, 1761)
Hadena (*Hadena*) *albimacula* (Borkhausen, 1792)
Hadena (*Hadena*) *bicuris* (Hufnagel, 1766)
Hadena (*Hadena*) *compta* (Denis & Schiffermüller, 1775)
Hadena (*Hadena*) *confusa* (Hufnagel, 1766)
Hadena (*Anepia*) *perplexa* (Denis & Schiffermüller, 1775)
Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766)
Hecatera dysodea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Lacanobia (*Dianobia*) *contigua* (Denis & Schiffermüller, 1775)
Lacanobia (*Diataraxia*) *oleracea* (Linnaeus, 1758)
Lacanobia (*Diataraxia*) *splendens* (Hübner, 1808)
Lacanobia (*Dianobia*) *suasa* (Denis & Schiffermüller, 1775)
Lacanobia (*Dianobia*) *thalassina* (Hufnagel, 1766)
Lacanobia (*Lacanobia*) *w-latinum* (Hufnagel, 1766)
Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)
Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761)
Polia hepatica (Clerck, 1759)
Polia nebulosa (Hufnagel, 1766)
Sideridis (*Aneda*) *rivularis* (Fabricius, 1775)

Tribu : *Leucaniini*

Leucania (*Leucania*) *comma* (Linnaeus, 1761)
Leucania (*Leucania*) *obsoleta* (Hübner, 1803)
Leucania (*Leucania*) *putrescens* (Hübner, 1824)
Mythimna (*Hyphilare*) *albipuncta* (Denis & Schiffermüller, 1775)
Mythimna (*Hyphilare*) *ferrago* (Fabricius, 1787)
Mythimna (*Mythimna*) *impura* (Hübner, 1808)
Mythimna (*Hyphilare*) *l-album* (Linnaeus, 1767)
Mythimna (*Hyphilare*) *litoralis* (Curtis, 1827)
Mythimna (*Mythimna*) *pallens* (Linnaeus, 1758)
Mythimna (*Mythimna*) *pudorina* (Denis & Schiffermüller, 1775)
Mythimna (*Mythimna*) *straminea* (Treitschke, 1825)
Mythimna (*Pseudaletia*) *unipuncta* (Haworth, 1809)
Mythimna (*Mythimna*) *vitellina* (Hübner, 1808)

Tribu : *Noctuini*

Agrotis bigramma (Esper, 1790)
Agrotis cinerea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Agrotis clavis (Hufnagel, 1766)
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
Agrotis puta (Hübner, 1803)
Agrotis ripae (Hübner, 1823)
Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775)
Agrotis trux (Hübner, 1824)
Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766)
Axylia putris (Linnaeus, 1761)

Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Diarsia brunnea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Diarsia mendica (Fabricius, 1775)
Diarsia rubi (Vieweg, 1790)
Epilecta linogrisea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Eugnorisma (Eugnorisma) glareosa (Esper, 1788)
Eurois occulta (Linnaeus, 1758)
Euxoa (Euxoa) cursoria (Hufnagel, 1766)
Euxoa (Euxoa) nigrofusca (Linnaeus, 1761)
Euxoa (Euxoa) obelisca (Denis & Schiffermüller, 1775)
Graphiphora augur (Fabricius, 1775)
Lycophotia porphyrea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Noctua comes (Hübner, 1813)
Noctua fimbriata (Schreber, 1759)
Noctua interjecta (Hübner, 1803)
Noctua janthe (Borkausen, 1792)
Noctua janthina (Denis & Schiffermüller, 1775)
Noctua orbona (Hufnagel, 1766)
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
Ochropleura leucogaster (Freyer, 1831)
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)
Peridroma saucia (Hübner, 1808)
Xestia (Xestia) agathina (Duponchel, 1827)
Xestia (Xestia) baja (Denis & Schiffermüller, 1775)
Xestia (Xestia) castanea (Esper, 1798)
Xestia (Megasema) c-nigrum (Linnaeus, 1758)
Xestia (Xestia) sexstrigata (Haworth, 1809)
Xestia (Xestia) stigmaticea (Hübner, 1813)
Xestia (Megasema) triangulum (Hufnagel, 1766)
Xestia (Xestia) xanthographa (Denis & Schiffermüller, 1775)

Tribu : Orthosiini

Anorthoa munda (Denis & Schiffermüller, 1775)
Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758)
Orthosia (Monima) cerasi (Fabricius, 1775)
Orthosia (Monima) cruda (Denis & Schiffermüller, 1775)
Orthosia (Semiophora) gothica (Linnaeus, 1758)
Orthosia (Cororthosia) gracilis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Orthosia (Orthosia) incerta (Hufnagel, 1766)
Orthosia (Monima) miniosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Orthosia (Monima) populeti (Fabricius, 1775)
Panolis flammea (Denis & Schiffermüller, 1775)

Tribu : Phlogophorini

Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)
Phlogophora meticolosa (Linnaeus, 1758)

Tribu : Prodeniini

Spodoptera exigua (Hübner, 1808)

Tribu : Tholerini

Tholera decimalis (Poda, 1761)

Tribu : Xylenini

Agrochola (Sunira) circellaris (Hufnagel, 1766)
Agrochola (Haemachola) haematidea (Linnaeus, 1758)
Agrochola (Anchoscelis) helvola (Linnaeus, 1758)
Agrochola (Leptologia) lota (Clerck, 1759)
Agrochola (Anchoscelis) lunosa (Haworth, 1809)
Agrochola (Agrochola) lychnidis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Agrochola (Leptologia) macilenta (Hübner, 1809)
Aporophyla (Aporophyla) australis (Bois., 1829)
Aporophyla (Phylapora) lueneburgensis (Freyer., 1848)
Aporophyla (Phylapora) nigra (Haworth, 1809)
Apterogenum ypsilon (Denis & Schiffermüller, 1775)
Atethmia centrigo (Haworth, 1809)
Brachylomia viminalis (Fabricius, 1776)
Conistra (Dasycampa) erythrocephala (Denis & Schiffermüller, 1775)

Conistra (Conistra) ligula (Esper, 1791)
Conistra (Dasycampa) rubiginea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Conistra (Conistra) rubiginosa (Scopoli, 1763)
Conistra (Conistra) vaccinii (Linnaeus, 1761)
Cosmia (Umia) affinis (Linnaeus, 1767)
Cosmia (Nemus) pyralina (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cosmia (Calymnia) trapezina (Linnaeus, 1758)
Dryobota labecula (Esper, 1788)
Dryobotodes (Dryobotodes) eremita (Fabricius, 1775)
Dryobotodes (Dryobotodes) roboris (Geyer, 1835)
Dryobotodes (Dichonioxa) tenebrosa (Esper, 1789)
Enargia paleacea (Esper, 1788)
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)
Griposia aprilina (Linnaeus, 1758)
Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761)
Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Lithophane (Prolitha) leautieri (Boisduval, 1829)
Lithophane (Lithophane) ornitopus (Hufnagel, 1766)
Lithophane (Lithophane) semibrunnea (Haworth, 1809)
Lithophane (Lithophane) socia (Hufnagel, 1766)
Mniotype satura (Denis & Schiffermüller, 1775)
Parastichtis suspecta (Hübner, 1817)
Polymixis (Polymixis) flavicincta (Denis & Schiffermüller, 1775)
Polymixis (Eumichtis) lichenea (Hübner, 1813)
Tiliacea aurago (Denis & Schiffermüller, 1775)
Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758)
Trigonophora (Trigonophora) flammea (Esper, 1785)
Xanthia (Cirrha) icteritia (Hufnagel, 1766)
Xanthia (Spudea) ruticilla (Esper, 1791)
Xanthia (Xanthia) togata (Esper, 1788)

Sous-Famille : **Oncocnemidinae**

Xylocampa areola (Esper, 1789)
Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)

Sous-Famille : **Pantheinae**

Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : **Plusiinae**

Tribu : **Abrostolini**

Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)
Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)

Tribu : **Argyrogrammatini**

Thysanoplusia orichalcea (Fabricius, 1775)
Trichoplusia ni (Hübner, 1803)
Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789)

Tribu : **Plusiini**

Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
Autographa jota (Linnaeus, 1758)
Autographa pulchrina (Haworth, 1809)
Diachrysia chrysis (Linnaeus, 1758)
Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)
Plusia festucae (Linnaeus, 1758)

Famille : **Nolidae** (9 espèces)

Sous-Famille : **Chloephorinae**

Tribu : **Chloephorini**

Bena bicolorana (Fuessly, 1775)
Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758)

Tribu : **Sarrothripini**

Earias clorana (Linnaeus, 1761)
Nycteola revayana (Scopoli, 1772)

Sous-Famille : **Nolinae**

Tribu : **Nolini**

Meganola albula (Denis & Schiffermüller, 1775)
Meganola strigula (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847)
Nola cucullatella (Linnaeus, 1758)
Nola infantula (Kitt, 1926)

Famille : **Notodontidae** (25 espèces)

Sous-Famille : **Heterocampinae**

Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : **Notodontinae**

Tribu : **Dicranurini**

Cerura (Apocerura) erminea (Esper, 1783)
Cerura (Cerura) vinula (Linnaeus, 1758)
Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790)
Furcula bifida (Brahm, 1787)
Furcula furcula (Clerck, 1759)

Tribu : **Notodontini**

Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Drymonia querna (Denis & Schiffermüller, 1775)
Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766)
Gluphisia crenata (Esper, 1785)
Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767)
Notodonta tritophus (Denis & Schiffermüller, 1775)
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)
Pheosia gnoma (Fabricius, 1776)
Pheosia tremula (Clerck, 1759)
Pterostoma palpina (Clerck, 1759)
Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : **Phalerinae**

Peridea anceps (Goeze, 1781)
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : **Pygaerinae**

Clostera anachoreta (Denis & Schiffermüller, 1775)
Clostera curtula (Linnaeus, 1758)
Clostera pigra (Hufnagel, 1766)

Sous-Famille : **Thaumetopoeinae**

Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758)

Famille : **Lasiocampidae** (10 espèces)

Sous-Famille : **Lasiocampinae**

Tribu : **Lasiocampini**

Lasiocampa (Lasiocampa) quercus (Linnaeus, 1758)
Lasiocampa (Pachygastris) trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775)

Tribu : **Macrothylaciini**

Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : **Malacosominae**

Tribu : **Malacosomatini**

Malacosoma (Clisiocampa) neustria (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : **Pinarinae**

Tribu : **Gastropachini**

Gastropacha (Gastropacha) quercifolia (Linnaeus, 1758)

Tribu : **Odonestini**

Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)

Tribu : **Pinarini**

Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)

Tribu : **Selenepherini**

Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : **Poecilocampinae**

Tribu : **Poecilocampini**

Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758)

Trichiura (Trichiura) crataegi (Linnaeus, 1758)

Famille : **Saturniidae** (2 espèces)

Sous-Famille : **Agliinae**

Aglia tau (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : **Saturniinae**

Tribu : **Saturniini**

Saturnia (Eudia) pavonia (Linnaeus, 1758)

Famille : **Sphingidae** (13 espèces)

Sous-Famille : **Macroglossinae**

Tribu : **Dilophonotini**

Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)

Tribu : **Macroglossini**

Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)

Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)

Hyles livornica (Esper, 1780)

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)

Sous-Famille : **Smerinthinae**

Tribu : **Smerinthini**

Laothoe populi (Linnaeus, 1758)

Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)

Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : **Sphinginae**

Tribu : **Acherontiini**

Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)

Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)

Tribu : **Sphingini**

Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758)

Sphinx pinastri (Linnaeus, 1758)

Famille : **Drepanidae** (16 espèces)

Sous-Famille : **Drepaninae**

Cilix glaucata (Scopoli, 1763)

Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)

Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)

Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758)

Sabra harpagula (Esper, 1786)

Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)

Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775)

Sous-Famille : **Thyatirinae**

Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758)

Cymatophorina diluta (Denis & Schiffermüller, 1775)

Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)

Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)

Polyploca ridens (Fabricius, 1787)

Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)

Tethea or (Denis & Schiffermüller, 1775)

Tetheella fluctuosa (Hübner, 1803)

Thyatira batis (Linnaeus, 1758)

Famille : **Geometridae** (209 espèces)

Sous-Famille : **Alsophilinae**

Alsophila aescularia (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sous-Famille : **Archierinae**

Boudinotiana notha (Hübner, 1803)

Sous-Famille : **Ennominae**

Tribu : **Abraxini**

Abraxas (Abraxas) grossulariata (Linnaeus, 1758)

Abraxas (Calospilos) sylvata (Scopoli, 1763)

Ligdia adustata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Tribu : **Angeronini**

Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)

Tribu : **Aspitatini**

Aspitates (Napuca) ochrearia (Rossi, 1794)

Tribu : **Baptini**

Aleucis distinctata (Herrich-Schäffer, 1839)

Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775)

Lomographa temerata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Tribu : **Bistonini**

Agriopis aurantiaria (Hübner, 1799)

Agriopis leucophaearia (Denis & Schiffermüller, 1775)

Agriopis marginaria (Fabricius, 1776)

Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermüller, 1775)

Biston betularia (Linnaeus, 1758)

Biston strataria (Hufnagel, 1767)
Erannis defoliaria (Clerck, 1759)
Lycia hirtaria (Clerck, 1759)
Phigalia pilosaria (Denis & Schiffermüller, 1775)

Tribu : Boarmiini

Aethalura punctulata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Alcis repandata (Linnaeus, 1758)
Cleora cinctaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767)
Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)
Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Menophra abruptaria (Thunberg, 1792)
Paradarisa consonaria (Hübner, 1799)
Parectropis similaria (Hufnagel, 1767)
Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Peribatodes secundaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Tephronia sepiaria (Hufnagel, 1767)

Tribu : Bupalini

Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758)

Tribu : Caberini

Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)
Cabera pusaria (Linnaeus, 1758)

Tribu : Campaeini

Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761)
Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)
Pungeleria capreolaria (Denis & Schiffermüller, 1775)

Tribu : Cassymini

Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)
Stegania cararia (Hübner, 1790)
Stegania trimaculata (de Villers, 1789)

Tribu : Colotoini

Colotois pennaria (Linnaeus, 1761)

Tribu : Ennomini

Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)
Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758)
Ennomos autumnaria (Werneburg, 1859)
Ennomos erosaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809)
Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767)
Selenia dentaria (Fabricius, 1775)
Selenia lunularia (Hübner, 1788)
Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)

Tribu : Epionini

Epione repandaria (Hufnagel, 1767)
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)
Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)

Tribu : Gnophini

Charissa (Charissa) obscurata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Siona lineata (Scopoli, 1763)

Tribu : Gonodontini

Crocallis dardoinaria (Donzel, 1840)
Crocallis elinguarina (Linnaeus, 1758)
Crocallis tusciaria (Borkhausen, 1793)
Odontopera bidentata (Clerck, 1759)

Tribu : Hypochrosini

Pachynemia hippocastanaria (Hübner, 1799)
Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)
Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758)

Tribu : Lithinini

Cepphis advenaria (Hübner, 1790)
Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)

Tribu : Macariini

Chiasmia aestimaria (Hübner, 1809)
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)
Macaria alternata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Macaria liturata (Clerck, 1759)
Macaria notata (Linnaeus, 1758)
Macaria signaria (Hübner, 1809)

Tribu : Ourapterygini

Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758)

Tribu : Theriini

Theria primaria (Haworth, 1809)

Sous-Famille : Geometrinae

Tribu : Comibaenini

Comibaena bajularia (Denis & Schiffermüller, 1775)

Tribu : Geometrini

Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758)

Tribu : Hemistolini

Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795)

Tribu : Hemitheini

Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)
Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)

Tribu : Jodiini

Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)

Tribu : Pseudoterpnini

Aplasta ononaria (Fuessly, 1783)
Pseudoterpna coronillaria (Hübner, 1817)
Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767)

Tribu : Thalerini

Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)

Sous-Famille : Larentiinae

Tribu : Asthenini

Asthena albulata (Hufnagel, 1767)

Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763)
Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)
Minoa murinata (Scopoli, 1763)

Tribu : Chesiadini

Aplocera efformata (Guenée, 1858)
Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758)
Chesias legatella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Chesias rufata (Fabricius, 1775)
Odezia atrata (Linnaeus, 1758)

Tribu : Cidariini

Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)
Cidaria fulvata (Forster, 1771)
Colostygia multistrigaria (Haworth, 1809)
Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)
Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758)
Dysstroma citrata (Linnaeus, 1761)
Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767)
Ecliptopera silaceata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Electrophaes corylata (Thunberg, 1792)
Eulithis prunata (Linnaeus, 1758)
Eulithis testata (Linnaeus, 1761)
Gandaritis pyraliata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Lampropteryx suffumata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Pennithera firmata (Hübner, 1822)
Plemyria rubiginata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Thera britannica (Turner, 1925)
Thera cupressata (Geyer, 1831)
Thera obeliscata (Hübner, 1787)

Tribu : Euphyiini

Euphyia biangulata (Haworth, 1809)
Euphyia unangulata (Haworth, 1809)

Tribu : Eupitheciini

Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)
Eupithecia abbreviata (Stephens, 1831)
Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759)
Eupithecia assimilata (Doubleday, 1856)
Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Eupithecia dodoneata (Guenée, 1858)
Eupithecia haworthiata (Doubleday, 1856)
Eupithecia icterata (de Villers, 1789)
Eupithecia linariata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Eupithecia millefoliata (Rössler, 1866)
Eupithecia nanata (Hübner, 1813)
Eupithecia phoeniceata (Rambur, 1834)
Eupithecia pulchellata (Stephens, 1831)
Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809)
Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)
Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758)
Eupithecia tantillaria (Boisduval, 1840)
Eupithecia tenuiata (Hübner, 1813)
Eupithecia tripunctaria (Herrich-Schäffer., 1852)
Eupithecia ultimaria (Boisduval, 1840)
Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)
Eupithecia virgaureata (Doubleday, 1861)
Eupithecia vulgata (Haworth, 1809)
Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)
Pasiphila rectangularata (Linnaeus, 1758)

Tribu : Hydriomenini

Hydriomena furcata (Thunberg, 1784)
Hydriomena impluviata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Tribu : Larentiini

Anticlea derivata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Earophila badiata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Larentia clavaria (Haworth, 1809)
Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758)

Tribu : Melanthiini

Anticollix sparsata (Treitschke, 1828)
Horisme tersata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Melanthia procellata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Tribu : Operophterini

Epirrita autumnata (Borkhausen, 1794)
Epirrita christyi (Allen, 1906)
Epirrita dilutata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)

Tribu : Perizomini

Mesotype didymata (Linnaeus, 1758)
Perizoma affinitata (Stephens, 1831)
Perizoma albulata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758)
Perizoma bifaciata (Haworth, 1809)
Perizoma flavofasciata (Thunberg, 1792)

Tribu : Rheumapterini

Hydria cervicalis (Scopoli, 1763)
Hydria undulata (Linnaeus, 1758)

Tribu : Trichopterygini

Acasis viretata (Hübner, 1799)
Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)
Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783)
Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794)

Tribu : Xanthorhoini

Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)
Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767)
Catarhoe rubidata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794)
Epirrhoe alternata (Muller, 1764)
Epirrhoe galiata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Epirrhoe rivata (Hübner, 1813)
Nycterosea obstipata (Fabricius, 1794)
Orthonama vittata (Borkhausen, 1794)
Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758)
Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767)
Scotopteryx peribolata (Hübner, 1817)
Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)
Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)
Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)
Xanthorhoe montanata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sous-Famille : Sterrhinae

Tribu : Cosymbiini

Cyclophora (Cyclophora) albipunctata (Hufnagel, 1767)
Cyclophora (Cyclophora) annularia (Fabricius, 1775)
Cyclophora (Codonia) linearia (Hübner, 1799)
Cyclophora (Cyclophora) pendularia (Clerk, 1759)
Cyclophora (Codonia) punctaria (Linnaeus, 1758)
Cyclophora (Cyclophora) puppillaria (Hubner, 1799)
Cyclophora (Cyclophora) ruficiliaria (Herrich-Schäffer, 1855)

Tribu : Idaeini

Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
Idaea biselata (Hufnagel, 1767)
Idaea degeneraria (Hübner, 1799)
Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)
Idaea emarginata (Linnaeus, 1758)
Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781)
Idaea muricata (Hufnagel, 1767)
Idaea ochrata (Scopoli, 1763)
Idaea rusticata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Idaea seriata (Schrank, 1802)
Idaea straminata (Borkhausen, 1794)
Idaea subsericeata (Haworth, 1809)
Idaea trigeminata (Haworth, 1809)

Tribu : **Rhodometrini**

Rhometra sacraria (Linnaeus, 1767)

Tribu : **Scopulini**

Scopula (Calothysanis) floslactata (Haworth., 1809)
Scopula (Calothysanis) imitaria (Hübner, 1799)
Scopula (Calothysanis) immutata (Linnaeus, 1758)
Scopula (Calothy.) marginepunctata (Goeze, 1781)
Scopula (Scopula) nigropunctata (Hufnagel, 1767)
Scopula (Scopula) ornata (Scopoli, 1763)
Scopula (Scopula) rubiginata (Hufnagel, 1767)

Tribu : **Timandrini**

Timandra comae (Schmidt, 1931)

Famille : **Crambidae** (62 espèces)

Sous-Famille : **Acentropinae**

Acentria ephemerella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758)
Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)
Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767)
Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : **Crambinae**

Agriphila geniculea (Haworth, 1811)
Agriphila inquinatella Denis & Schiffermüller, 1775)
Agriphila latistria (Haworth, 1811)
Agriphila selasella (Hübner, 1813)
Agriphila straminella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Agriphila tristella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Calamotropha paludella (Hübner, 1824)
Catoptria falsella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)
Catoptria verellus (Zincken, 1817)
Chrysocrambus craterella (Scopoli, 1763)
Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)
Crambus lathoniellus (Zincken, 1817)
Crambus pascuella (Linnaeus, 1758)
Crambus perlella (Scopoli, 1763)
Pediasia aridella (Thunberg, 1788)
Pediasia contaminella (Hübner, 1796)
Platytes alpinella (Hübner, 1813)
Platytes cerussella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sous-Famille : **Evergestinae**

Evergestis extimalis (Scopoli, 1763)
Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758)
Evergestis limbata (Linnaeus, 1767)
Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767)

Sous-Famille : Schoenobiinae

Donacula mucronella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sous-Famille : Pyraustinae

Anania coronata (Hufnagel, 1767)
Anania crocealis (Hübner, 1796)
Anania hortulata (Linnaeus, 1758)
Anania lancealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Anania stachydalis (Germar, 1821)
Anania verbascalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)
Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)
Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)
Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)
Sitochroa palealis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sous-Famille : Schoenobiinae

Schoenobius gigantella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sous-Famille : Scopariinae

Eudonia angustea (Curtis, 1827)
Eudonia delunella (Stainton, 1849)
Eudonia lacustrata (Panzer, 1804)
Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)
Eudonia pallida (Curtis, 1827)
Scoparia ambigua (Treitschke, 1829)
Scoparia basistrigalis (Knaggs, 1866)
Scoparia pyralella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Scoparia subfusca (Haworth, 1811)

Sous-Famille : Spilomelinae

Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763)
Cydalima perspectalis (Walker, 1859)
Dolicharthria punctalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Diploseustis perieresalis (Walker, 1859)
Mecyna asinalis (Hübner, 1819)
Nomophila noctuella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Palpita vitrealis (Rossi, 1794)
Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)
Udea ferrugalis (Hübner, 1796)
Udea fulvalis (Hübner, 1809)
Udea olivalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Udea prunalis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Famille : **Pyralidae** (39 espèces)

Sous-Famille : Galleriinae

Tribu : Galleriini

Achroia grisella (Fabricius, 1794)
Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)

Tribu : Tirathabini

Aphomia sociella (Linnaeus, 1758)
Aphomia zelleri (Joannis, 1932)

Sous-Famille : Phycitinae

Tribu : Cryptoblabini

Cryptoblabes bistriga (Haworth, 1811)

Tribu : Phycitini

Acrobasis advenella (Zincken, 1818)
Acrobasis consociella (Hübner, 1813)
Acrobasis marmorea (Haworth, 1811)
Acrobasis repandana (Fabricius, 1798)
Acrobasis suavella (Zincken, 1818)
Ancylosis cinnamomella (Duponchel, 1836)
Assara terebrella (Zincken, 1818)
Dioryctria abietella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Dioryctria simplicella (Heinemann, 1863)
Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840)
Elegia similella (Zincken, 1818)
Ephestia kuehniella (Zeller, 1879)
Ephestia unicolorella (Staudinger, 1881)
Euzophera pinguis (Haworth, 1811)
Gymnancyla canella (Den. & Schiff., 1775)
Homoeosoma sinuella (Fabricius, 1794)
Hypochalcia ahenella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Myelois circumvoluta (Fourcroy, 1785)
Nephopterix angustella (Hübner, 1796)
Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)
Pempelia genistella (Duponchel, 1836)
Pempelia palumbella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Phycita roborella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Phycitodes binaevella (Hübner, 1813)
Phycitodes maritima (Tengström, 1848)
Phycitodes saxicola (Vaughan, 1870)
Plodia interpunctella (Hübner, 1813)
Rhodophaea formosa (Haworth, 1811)

Sous-Famille : Pyralinae

Tribu : Endotrichini

Endotricha flammealis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Tribu : Pyralini

Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758)
Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775)
Hypsopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758)
Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758)
Synaphe punctalis (Fabricius, 1775)

Famille : Tortricidae

(166 espèces)

Sous-Famille : Chlidanotinae

Olindia schumacherana (Fabricius, 1787)

Sous-Famille : Olethreutinae

Tribu : Bactrini

Bactra (Bactra) lacteana (Caradja, 1916)
Bactra (Bactra) lancealana (Hübner, 1799)
Bactra (Bactra) robustana (Christoph, 1872)

Tribu : Enarmoniini

Ancylis achatana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ancylis apicella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ancylis diminutana (Haworth, 1811)
Ancylis mitterbacheriana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ancylis unculana (Haworth, 1811)
Enarmonia formosana (Scopoli, 1763)

Tribu : Endotheniini

Endothenia gentianaeana (Hübner, 1799)
Endothenia marginana (Haworth, 1811)
Endothenia oblongana (Haworth, 1811)
Endothenia quadrimaculana (Haworth, 1811)

Tribu : Eucosmini

Clavigesta purdeyi (Durrant, 1911)
Clavigesta sylvestrana (Curtis, 1850)
Crociosema plebejana (Zeller, 1847)
Epiblema cirsiana (Zeller, 1843)
Epiblema foenella (Linnaeus, 1758)
Epinotia abbreviana (Fabricius, 1794)
Epinotia bilunana (Haworth, 1811)
Epinotia caprana (Fabricius, 1798)
Epinotia cruciana (Linnaeus, 1761)
Epinotia fraternana (Haworth, 1811)
Epinotia immundana (Fischer Von Roslerstamm, 1839)
Epinotia maculana (Fabricius, 1775)
Epinotia nisella (Clerck, 1759)
Epinotia ramella (Linnaeus, 1758)
Epinotia solandriana (Linnaeus, 1758)
Epinotia subocellana (Donovan, 1806)
Epinotia tedella (Clerck, 1759)
Epinotia tenerana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Epinotia trigonella (Linnaeus, 1758)
Eucosma campoliliana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Eucosma cana (Haworth, 1811)
Eucosma conterminana (Guenée, 1845)
Eucosma hohenwartiana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Eucosma obumbratana (Lienig & Zeller, 1846)
Eucosma tripoliana (Barrett, 1880)
Gypsonoma aceriana (Duponchel, 1843)
Gypsonoma dealbana (Frölich, 1828)
Gypsonoma sociana (Haworth, 1811)
Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758)
Notocelia roborana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Notocelia rosaecolana (Doubleday, 1850)
Notocelia trimaculana (Haworth, 1811)
Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758)
Rhopobota naevana (Hübner, 1817)
Rhyacionia buoliana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Rhyacionia pinicolana (Doubleday, 1849)
Rhyacionia pinivorana (Lienig & Zeller, 1846)
Spilonota laricana (Heinemann, 1863)
Spilonota ocellana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794)

Tribu : Grapholitini

Cydia amplana (Hübner, 1800)
Cydia fagiglandana (Zeller, 1841)
Cydia nigricana (Fabricius, 1794)
Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)
Cydia splendana (Hübner, 1799)
Cydia ulicetana (Haworth, 1811)
Dichrorampha acuminatana (Lienig & Zeller, 1846)
Dichrorampha flavidorsana (Knaggs, 1867)
Dichrorampha petiverella (Linnaeus, 1758)
Dichrorampha sedatana (Busck, 1906)
Grapholita (Grapholita) compositella (Fabricius, 1775)
Grapholita (Aspila) funebrana (Treitschke, 1835)
Grapholita (Grapholita) internana (Guenée, 1845)
Grapholita (Aspila) janthinana (Duponchel, 1843)
Grapholita (Aspila) molesta (Busck, 1916)
Lathronympha strigana (Fabricius, 1775)
Pammene albuginana (Guenée, 1845)
Pammene aurana (Fabricius, 1775)
Pammene aurita (Razowski, 1991)
Pammene germmana (Hübner, 1799)
Pammene regiana (Zeller, 1849)
Pammene rhediella (Clerck, 1759)

Tribu : Lobesiini

Lobesia (Lobesia) abscisana (Doubleday, 1849)
Lobesia (Lobesia) littoralis (Westwood & Humphreys, 1845)
Lobesia (Lobesia) reliquana (Hübner, 1825)

Tribu : Olethreutini

Apotomis semifasciana (Haworth, 1811)
Apotomis turbidana (Hübner, 1825)
Celypha aurofasciana (Haworth, 1811)
Celypha cespitana (Hübner, 1817)
Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Celypha striana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Celypha woodiana (Barett, 1882)
Eudemis profundana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Hedya nubiferana (Haworth, 1811)
Hedya pruniana (Hübner, 1799)
Hedya salicella (Linnaeus, 1758)
Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)
Orthotaenia undulana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Phiaris metallicana (Hübner, 1799)
Piniphila bifasciana (Haworth, 1811)

Sous-Famille : Tortricinae

Tribu : Archipini

Aphelia (Aphelia) viburniana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Archips crataegana (Hübner, 1799)
Archips podana (Scopoli, 1763)
Archips xylosteana (Linnaeus, 1758)
Argyrotaenia ljugiana (Thunberg, 1797)
Cacoecimorpha pronubana (Hübner, 1799)
Choristoneura hebenstreitella (Muller, 1764)
Clepsia consimilana (Hübner, 1817)
Clepsia rurinana (Linnaeus, 1758)
Clepsia spectrana (Treitschke, 1830)
Epiphyas postvittana (Walker, 1863)
Lozotaenia forsterana (Fabricius, 1781)
Lozotaeniodes formosana (Frölich, 1830)
Pandemis cerasana (Hübner, 1786)
Pandemis corylana (Fabricius, 1794)
Pandemis heparana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758)
Syndemis musculana (Hübner, 1799)

Tribu : Cnephasiini

Cnephasia (Cnephasia) asseclana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cnephasia (Cnephasiella) incertana (Treitschke, 1835)
Cnephasia (Cnephasia) longana (Haworth, 1811)
Cnephasia (Cnephasia) stephensiana (Doubleday, 1849)
Tortricodes alternella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Tribu : Cochylini

Aethes cnicana (Westwood, 1854)
Aethes francillana (Fabricius, 1794)
Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781)
Aethes tesserana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)
Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)
Cochylidia implicitana (Wocke, 1856)
Cochylidia rupicola (Curtis, 1834)
Cochylimorpha straminea (Haworth, 1811)
Cochylis atricapitana (Stephens, 1852)
Cochylis dubitana (Hübner, 1799)
Cochylis hybridella (Hübner, 1813)
Cochylis molliculana (Zeller, 1847)
Cochylis nana (Haworth, 1811)
Eupoecilia angustana (Hübner, 1799)
Gynnidomorpha vectisana (Humphreys & Westwood, 1845)
Hysterophora maculosana (Haworth, 1811)
Phalonidia affinitana (Douglas, 1846)
Phalonidia manniana (Röslerstamm, 1839)
Phtheochroa inopiana (Haworth, 1811)
Phtheochroa rugosana (Hübner, 1799)

Tribu : Euliini

Eulia ministrana (Linnaeus, 1758)
Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775)

Tribu : **Ramapesiini**

Capua vulgana (Frölich, 1828)
Ditula angustiorana (Haworth, 1811)
Epagoge grotiana (Fabricius, 1781)
Philedone gerningana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Tribu : **Sparganothini**

Sparganothis pilleriana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Tribu : **Tortricini**

Acleris aspersana (Hübner, 1799)
Acleris bergmanniana (Linnaeus, 1758)
Acleris comariana (Lienig & Zeller, 1846)
Acleris cristana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Acleris emargana (Fabricius, 1775)
Acleris ferrugana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Acleris forsskaleana (Linnaeus, 1758)
Acleris hastiana (Linnaeus, 1758)
Acleris holmiana (Linnaeus, 1758)
Acleris hyemana (Haworth, 1811)
Acleris kochiella (Goeze, 1783)
Acleris laterana (Fabricius, 1794)
Acleris literana (Linnaeus, 1758)
Acleris logiana (Clerck, 1759)
Acleris notana (Donovan, 1806)
Acleris rhombana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Acleris sparsana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Acleris umbrana (Hübner, 1799)
Acleris variegana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Aleimma loeflingiana (Linnaeus, 1758)
Tortrix viridana (Linnaeus, 1758)

Famille : **Autostichidae** (2 espèces)

Sous-Famille : **Symmocinae**

Tribu : **Oegoconiini**

Oegoconia caradjai (Popescu-Gorj & Capuse, 1965)
Oegoconia quadripuncta (Haworth, 1828)

Famille : **Batrachedridae** (2 espèces)

Batrachedra praeangusta (Haworth, 1828)
Batrachedra pinicolella (Zeller, 1839)

Famille : **Blastobasidae** (2 espèces)

Blastobasis adustella (Walsingham, 1894)
Blastobasis phycidella (Zeller, 1839)

Famille : **Chimabachidae** (1 espèce)

Diurnea fagella (Denis & Schiffermüller, 1875)

Famille : **Coleophoridae** (28 espèces)

Coleophora ahenella (Heineman, 1877)
Coleophora albella (Thunberg, 1788)

Coleophora albicosta (Haworth, 1828)
Coleophora albidella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Coleophora anatiipennella (Hübner, 1796)
Coleophora argentula (Stephens, 1834)
Coleophora artemisicolella (Bruand, 1855)
Coleophora asteris (Mühlig, 1864)
Coleophora caespitiella (Zeller, 1839)
Coleophora coracipennella (Hübner, 1796)
Coleophora flavipennella (Duponchel, 1843)
Coleophora follicularis (Vallot, 1802)
Coleophora glaucicolella (Wood, 1892)
Coleophora gryhipennella (Hübner, 1796)
Coleophora ibipennella (Zeller, 1849)
Coleophora inulae (Wocke, 1877)
Coleophora juncicolella (Stainton, 1851)
Coleophora lusciniapennella (Treitschke, 1833)
Coleophora maritimella (Newman, 1863)
Coleophora mayrella (Hübner, 1813)
Coleophora otidipennella (Hübner, 1817)
Coleophora potentillae (Elisha, 1885)
Coleophora pyrrhulipennella (Zeller, 1839)
Coleophora salicorniae (Heinemann & Wocke, 1877)
Coleophora spinella (Schränk, 1802)
Coleophora trifolii (Curtis, 1832)
Coleophora virgaureae (Stainton, 1857)
Metriotes lutarea (Haworth, 1828)

Famille : **Cosmopterigidae** (3 espèces)

Sous-Famille : **Antequerinaeinae**

Limnaecia phragmitella (Stainton, 1851)

Sous-Famille : **Cosmopteriginae**

Cosmopterix pulchrimella (Chambers, 1875)
Cosmopterix scribaiella (Zeller, 1850)

Famille : **Elachistidae** (32 espèces)

Sous-Famille : **Depressariinae**

Tribu : **Depressariini**

Agonopterix arenella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Agonopterix carduella (Hübner, 1817)
Agonopterix cnicella Treitschke, 1832)
Agonopterix heraclianna (Linnaeus, 1758)
Agonopterix nervosa (Haworth, 1811)
Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775)
Agonopterix pallorella (Zeller, 1839)
Agonopterix purpurea (Haworth, 1811)
Agonopterix rotundella (Douglas, 1846)
Agonopterix scopariella (Heinemann, 1870)
Agonopterix subpropinquella (Stainton, 1849)
Agonopterix umbellana (Fabricius, 1794)
Agonopterix yeatiana (Fabricius, 1781)
Depressaria (Depressaria) badiella (Hübner, 1796)
Depressaria (Depressaria) daucella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Depressaria (Depressaria) discipunctella (Herrich-Schäffer, 1854)
Depressaria (Depressaria) radiella (Goeze, 1783)
Depressaria (Depressaria) ultimella (Stainton, 1849)
Luquetia lobella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Semioscopis avellanella (Hübner, 1793)

Tribu : **Telechrysidini**

Telechrysis tripuncta (Haworth, 1828)

Sous-Famille : **Elachistinae**

Elachista (Elachista) albifrontella (Hübner, 1817)
Elachista (Apheloseitia) argentella (Clerck, 1759)
Elachista (Elachista) canapennella (Hübner, 1813)
Elachista (Elachista) freyerella (Hübner, 1825)
Elachista (Elachista) regificella (Sircom, 1849)
Elachista (Elachista) rufocinerea (Haworth, 1828)
Elachista (Elachista) Scirpi (Stainton, 1887)
Perittia obscurepunctella (Stainton, 1848)

Sous-Famille : Ethmiinae

Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775)
Ethmia quadrillella (Goeze, 1783)

Sous-Famille : Parametriotinae

Blastodacna hellerella (Duponchel, 1838)

Famille : **Gelechiidae** (42espèces)

Sous-Famille : Dichomeridinae

Brachmia blandella (Fabricius, 1798)
Dichomeris alacella (Zeller, 1839)
Helcystogramma lutatella (Herrich-Schäffer, 1854)
Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828)

Sous-Famille : Gelechiinae

Tribu : Anacampsini

Anacampsis blattariella (Hübner, 1796)
Anacampsis populella (Clerk, 1759)
Aproaerema anthyllidella (Hübner, 1813)
Syncopacma larseniella (Gozmany, 1957)

Tribu : Anomologini

Apodia bifractella (Duponchel, 1843)
Aristotelia ericinella (Zeller, 1839)
Bryotropha domestica (Haworth, 1828)
Bryotropha terrella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775)
Chrysoesthia sexguttella (Thunberg, 1794)
Metzneria metzneriella (Stainton, 1851)
Monochroa cytisella (Curtis, 1837)
Monochroa tenebrella (Hübner, 1817)
Ptocheuusa paupella (Zeller, 1847)

Tribu : Chelariini

Anarsia spartiella (Schrank, 1802)
Hypatima rhomboidella (Linnaeus, 1758)
Neofaculta ericetella (Geyer, 1832)
Nothris congressariella (Bruand, 1858)

Tribu : Gelechiini

Athrips mouffetella (Linnaeus, 1758)
Gelechia (Gelechia) sororculella (Hübner, 1817)
Mirificarma mulinella (Zeller, 1839)
Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839)

Tribu : Gnorimoschemini

Caryocolum alsinella (Zeller, 1868)
Caryocolum blandella (Douglas, 1852)
Caryocolum marmorea (Haworth, 1828)
Caryocolum tricolorella (Haworth, 1812)
Scrobipalpa costella (Humphreys & Westwood, 1845)
Scrobipalpa instabilella (Douglas, 1846)

Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858)

Tribu : **Teleiodini**

Carpatolechia decorella (Haworth, 1812)
Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758)
Parachronistis albiceps (Zeller, 1839)
Pseudotelphusa scalella (Scopoli, 1763)
Recurvaria leucatella (Clerck., 1759)
Stenolechia gemmella (Linnaeus., 1758)
Teleiodes luculella (Hübner., 1813)
Teleiodes vulgella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sous-Famille : **Pexicopiinae**

Platyedra subcinerea (Haworth, 1828)

Famille : **Lypusidae** (1 espèce)

Pseudatemelia (Pseudatemelia) subochreella (Doubleday, 1859)

Famille : **Momphidae** (5 espèces)

Mompha (Mompha) divisella (Herrich.-Schäffer, 1854)
Mompha (Mompha) epilobiella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Mompha (Psacaphora) locupletella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Mompha (Mompha) ochraceella (Curtis, 1839)
Mompha (Mompha) subbistrigella (Haworth, 1828)

Famille : **Oecophoridae** (12 espèces)

Sous-Famille : **Oecophorinae**

Tribu : **Oecophorini**

Alabonia geoffrella (Linnaeus, 1767)
Batia lambdella (Donovan, 1793)
Batia lunaris (Haworth, 1828)
Borkhausenia fuscescens (Haworth, 1828)
Borkhausenia minutella (Linnaeus, 1758)
Crassa unitella (Hübner, 1796)
Dasycera oliviella (Fabricius, 1794)
Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758)
Esperia sulphurella (Fabricius, 1775)
Harpella forficella (Scopoli, 1763)
Hofmannophila Pseudospretella (Stainton, 1849)
Metalampra italica (Baldizzone, 1977)

Famille : **Peleopodidae** (1 espèce)

Carcina quercana (Fabricius, 1775)

Famille : **Scythrididae** (2 espèces)

Scythris ericivorella (Ragonot, 1880)
Scythris scopolella (Linnaeus, 1767)

Famille : **Stathmopodidae** (1 espèce)

Stathmopoda pedella (Linnaeus, 1761)

Famille : **Argyresthiidae** (12 espèces)

Argyresthia (Argyresthia) albistria (Haw., 1828)
Argyresthia (Argyresthia) bonnetella (Linnaeus, 1758)

Argyresthia (Argyresthia) brockeella (H., 1813)
Argyresthia (Argyresthia) glaucinella (Zeller, 1839)
Argyresthia (Argyresthia) goedartella (Linnaeus, 1758)
Argyresthia (Argyresthia) ivella (Haworth, 1828)
Argyresthia (Argyresthia) pruniella (Clerck, 1759)
Argyresthia (Argy.) pygmaeella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Argyresthia (Argyresthia) retinella (Zeller, 1839)
Argyresthia (Argy.) semitestacella (Curtis, 1833)
Argyresthia (Argy.) spinosella (Stainton, 1849)
Argyresthia (Blastotere) trifasciata (Staudinger, 1871)

Famille : **Bedelliidae** (1 espèce)

Bedellia somnulentella (Zeller, 1847)

Famille : **Glyphipterigidae** (6 espèces)

Sous-Famille : **Acrolepiinae**

Acrolepia autumnitella (Curtis, 1838)
Acrolepiopsis marcidella (Curtis, 1850)
Digitivalva (Inuliphila) pulicariae (Klimesch, 1956)

Sous-Famille : **Glyphipteriginae**

Glyphipterix fuscoviridella (Haworth, 1828)
Glyphipterix simpliciella (Spephens, 1834)
Glyphipterix thrasonella (Scopoli, 1763)

Famille : **Lyonetiidae** (4 espèces)

Sous-Famille : **Cemiostominae**

Leucoptera laburnella (Stainton, 1851)
Leucoptera spartifoliella (Hübner, 1813)

Sous-Famille : **Lyonetiinae**

Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758)
Lyonetia prunifoliella (Hübner, 1796)

Famille : **Plutellidae** (1 espèce)

Plutella (Plutella) xylostella (Linnaeus, 1758)

Famille : **Praydidae** (2 espèces)

Atemelia torquatella (Lienig & Zeller, 1846)
Prays fraxinella (Bjerkander, 1784)

Famille : **Yponomeutidae** (19 espèces)

Sous-Famille : **Scythropiinae**

Scythropia crataegella (Linnaeus, 1767)

Sous-Famille : **Yponomeutinae**

Cedestis subfasciella (Stephens, 1834)
Ocnerostoma friesei (Svensson, 1966)
Ocnerostoma piniariella (Zeller, 1847)
Paraswammerdamia albicapitella (Scharfenberg, 1805)
Paraswammerdamia nebulella (Goeze, 1783)
Pseudoswammerdamia combinella (Hübner, 1786)
Swammerdamia caesiella (Hübner, 1796)

Swammerdamia pyrella (Villers, 1789)
Yponomeuta cagnagella (Hübner, 1813)
Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758)
Yponomeuta irrorella (Hübner, 1796)
Yponomeuta malinellus (Zeller, 1838)
Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758)
Yponomeuta plumbella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Yponomeuta rorrella (Hübner, 1796)
Yponomeuta sedella (Treitschke, 1832)
Zelleria hepariella (Stainton, 1849)
Zelleria oleastrella (Stainton, 1849)

Famille : **Ypsolophidae** (9 espèces)

Sous-Famille : **Ochsenheimeriinae**

Ochsenheimeria taurella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sous-Famille : **Ypsolophinae**

Ypsolopha alpella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ypsolopha asperella (Linnaeus, 1761)
Ypsolopha dentella (Fabricius, 1775)
Ypsolopha nemorella (Linnaeus, 1758)
Ypsolopha parenthesella (Linnaeus, 1761)
Ypsolopha sylvella (Linnaeus, 1767)
Ypsolopha ustella (Clerck, 1759)
Ypsolopha vittella (Linnaeus, 1758)

Famille : **Bucculatricidae** (7 espèces)

Bucculatrix bechsteinella (Bechstein & Scharfenberg, 1805)
Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839)
Bucculatrix frangutella (Zeller, 1839)
Bucculatrix maritima (Stainton, 1851)
Bucculatrix nigrocomella (Zeller, 1839)
Bucculatrix ulmella (Zeller, 1848)
Bucculatrix ulmifoliae (M. Hering, 1931)

Famille : **Douglasiidae** (1 espèce)

Tinagma ocnestomella (Stainton, 1850)

Famille : **Gracillariidae** (51 espèces)

Sous-Famille : **Gracillariinae**

Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798)
Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839)
Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763)
Caloptilia azaleella (Brants, 1913)
Caloptilia betulicola (M. Hering, 1928)
Caloptilia cuculipennella (Hübner, 1796)
Caloptilia falconipennella (Hübner, 1813)
Caloptilia hemidactylella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Caloptilia robustella (Jäckh, 1972)
Caloptilia rufipennella (Hübner, 1796)
Caloptilia semifascia (Haworth, 1828)
Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781)
Calybites phasianipennella (Hübner, 1813)
Dialectica scalariella (Zeller, 1850)
Euspilapteryx auroguttella (Stephens, 1835)
Gracillaria syringella (Fabricius, 1794)
Micrurapteryx kollariella (Zeller, 1839)
Parornix anglicella (Stainton, 1850)
Parornix betulae (Stainton, 1854)
Parornix devoniella (Stainton, 1850)
Parornix torquillella (Zeller, 1850)

Povolnya leucapennella (Stephens, 1835)

Sous-Famille : Lithocolletinae

Cameraria ohridella (Deschka & Dimic, 1986)
Phyllonorycter blancardella (Fabricius, 1781)
Phyllonorycter cavella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter comparella (Duponchel, 1843)
Phyllonorycter coryli (Niceli, 1851)
Phyllonorycter corylifoliella (Hübner, 1796)
Phyllonorycter esperella (Goeze, 1783)
Phyllonorycter harrisella (Linnaeus, 1761)
Phyllonorycter hilarella (Zetterstedt, 1839)
Phyllonorycter klemannella (Fabricius, 1781)
Phyllonorycter lantanella (Schränk, 1802)
Phyllonorycter lautella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter leucographella (Zeller, 1850)
Phyllonorycter maestingella (Müller, 1764)
Phyllonorycter messaniella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter muelleriella (Zeller, 1839)
Phyllonorycter nicellii (Stainton, 1851)
Phyllonorycter quercifoliella (Zeller, 1839)
Phyllonorycter rajella (Linnaeus, 1758)
Phyllonorycter scopariella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter sorbi (Frey, 1855)
Phyllonorycter spinicolella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter stettinensis (Niceli, 1852)
Phyllonorycter trifasciella (Haworth, 1828)
Phyllonorycter tristrigella (Haworth, 1828)
Phyllonorycter ulmifoliella (Hübner, 1817)

Sous-Famille : Phyllocnistinae

Phyllocnistis saligna (Zeller, 1839)
Phyllocnistis unipunctella (Stephens, 1834)
Phyllocnistis xenia (M. Hering, 1936)

Famille : **Roeslerstammiidae** (1 espèce)

Roeslerstammia erxlebelli (Fabricius, 1787)

Famille : **Tischeriidae** (4 espèces)

Coptotriche angusticollis (Duponchel, 1843)
Coptotriche marginea (Haworth, 1828)
Tischeria dodonaea (Stainton, 1858)
Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795)

Famille : **Psychidae** (6 espèces)

Sous-Famille : Epichnopteriginae

Tribu : Epichnopterigini

Whittleia retiella (Newman, 1847)

Sous-Famille : Naryciinae

Tribu : Naryciini

Diplodoma laichartingella (Goeze, 1783)
Narycia duplicella (Goeze, 1783)

Sous-Famille : Psychinae

Tribu : Psychini

Luffia ferchaultella (Stephens, 1850)
Luffia lapidella (Goeze, 1783)
Psyche casta (Pallas, 1767)

Famille : **Tineidae** (19 espèces)

Sous-Famille : Dryadaulinae

Dryadula heindeli (Gaedike & Scholz, 1998)
Dryadula pactolia (Meyrick, 1902)

Sous-Famille : Hieroxestinae

Oinophila v-flava (Haworth, 1828)

Sous-Famille : Meessiinae

Infurcitinea argentimaculella (Stainton, 1849)

Sous-Famille : Nemapogoninae

Nemapogon clematella (Fabricius, 1781)
Nemapogon cloacella (Haworth, 1828)
Nemapogon granella (Linnaeus, 1758)
Nemapogon ruricolella (Stainton, 1849)
Nemapogon variatella (Clemens, 1859)
Triaxomera parasitella (Hübner, 1796)

Sous-Famille : Teichobiinae

Psychoides filicivora (Meyrick, 1937)
Psychoides verhuella (Bruand, 1853)

Sous-Famille : Tineinae

Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)
Monopis laevigella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Monopis obviella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758)
Tinea pellionella (Linnaeus, 1758)
Tinea semifulvella (Haworth, 1828)
Tinea trinotella (Thunberg, 1794)

Famille : **Epermeniidae** (4 espèces)

Sous-Famille : Epermeniinae

Tribu : Epermeniini

Epermenia (Calotripis) aequidentellus (Hofmann, 1867)
Epermenia (Calotripis) chaerophyllella (Goeze, 1783)
Epermenia (Calotripis) falciformis (Haworth, 1828)

Tribu : Phaulernini

Phaulernis dentella (Zeller, 1839)

Famille : **Pterophoridae** (12 espèces)

Sous-Famille : Pterophorinae

Adaina microdactyla (Hübner, 1813)
Agdistis tamaricisa (Zeller, 1847)
Amblyptilia acanthadactyla (Hübner, 1813)
Capperia britanniodactylus (Gregson, 1867)
Crombrugghia distans (Zeller, 1847)
Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)
Gillmeria ochrodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)
Marasmarcha lunaedactyla (Haworth, 1811)
Oidaematophorus lithodactyla (Treitschke, 1833)
Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758)
Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761)
Stenoptilia zophodactylus (Duponchel, 1840)

Famille : **Alucitidae** (1 espèce)

Alucita hexadactyla (Linnaeus, 1758)

Famille : **Choreutidae** (5 espèces)

Sous-Famille : **Choreutinae**

Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)
Choreutis nemorana (Hübner, 1799)
Choreutis pariana (Clerck, 1759)
Prochoreutis sehestediana (Fabricius, 1776)
Tebenna micalis (Mann, 1857)

Famille : **Adelidae** (10 espèces)

Sous-Famille : **Adelinae**

Adela croesella (Scopoli, 1763)
Adela cuprella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Adela reaumurella (Linnaeus, 1758)
Cauchas fibulella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cauchas rufimitrella (Scopoli, 1763)
Nemophora cupriacella (Hübner, 1819)
Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : **Nematopogoninae**

Nematopogon adansoniella (Villers, 1789)
Nematopogon metaxella (Hübner, 1813)
Nematopogon swammerdamella (Linnaeus, 1758)

Famille : **Heliozelidae** (3 espèces)

Heliozela hammoniella (Sorhagen, 1885)
Heliozela resplendella (Stainton, 1851)
Heliozela sericiella (Haworth, 1828)

Famille : **Incurvariidae** (5 espèces)

Sous-Famille : **Incurvariinae**

Incurvaria koeneriella (Zeller, 1839)
Incurvaria masculella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Incurvaria oehlmanniella (Hübner, 1796)
Incurvaria pectinea (Haworth, 1828)
Phylloporia bistrigella (Haworth, 1828)

Famille : **Prodoxidae** (1 espèce)

Lampronia fuscata (Tengstrom, 1848)

Famille : **Micropterigidae** (4 espèces)

Micropterix aruncella (Scopoli, 1763)
Micropterix calthella (Linnaeus, 1761)
Micropterix mansuetella (Zeller, 1844)
Micropterix tunbergella (Fabricius, 1787)

Famille : **Nepticulidae** (38 espèces)

Sous-Famille : **Nepticulinae**

Tribu : **Nepticulini**

Stigmella aceris (Frey, 1857)
Stigmella anomalella (Goeze, 1783)
Stigmella aurella (Fabricius, 1775)
Stigmella centifoliella (Zeller, 1848)
Stigmella continuella (Stainton, 1856)
Stigmella floslactella (Haworth, 1828)
Stigmella glutinosae (Stainton, 1858)
Stigmella hemargyrella (Kollar, 1832)
Stigmella hybnerella (Hübner, 1796)
Stigmella lemniscella (Zeller, 1839)
Stigmella lapponica (Wocke, 1862)
Stigmella malella (Stainton, 1854)
Stigmella microtheriella (Stainton, 1854)
Stigmella nylandriella (Tengström, 1848)
Stigmella perpygmaeella (Doubleday, 1859)
Stigmella plagiolella (Stainton, 1854)
Stigmella roborella (Johansson, 1971)
Stigmella ruficapitella (Haworth, 1828)
Stigmella salicis (Stainton, 1854)
Stigmella samiatella (Zeller, 1839)
Stigmella speciosa (Frey, 1858)
Stigmella splendidissimella (Herrich-Schäffer, 1855)
Stigmella suberivora (Stainton, 1869)
Stigmella tityrella (Stainton, 1854)
Stigmella trimaculella (Haworth, 1828)
Stigmella ulmivora (Fologne, 1860)
Stigmella viscerella (Stainton, 1853)

Tribu : **Trifurculini**

Ectoedemia (Ectoedemia) agrimoniae (Frey, 1858)
Ectoedemia (Ectoedemia) albifasciella (Heinemann, 1871)
Ectoedemia (Zimmermannia) atrifrontella (Stainton, 1851)
Ectoedemia (Etainia) decentella (Herrich-Schäffer., 1855)
Ectoedemia (Ectoedemia) erythrogealla (Joannis, 1908)
Ectoedemia (Ectoedemia) intimella (Zeller, 1848)
Ectoedemia (Ectoedemia) occultella (Linnaeus, 1767)
Ectoedemia (Fomoria) septembrella (Stainton, 1849)
Ectoedemia (Ectoedemia) spinosella (Joannis, 1908)
Ectoedemia (Ectoedemia) subbimaculella (Haworth, 1828)
Trifurcula (Trifurcula) immundella (Zeller, 1839)

Famille : **Opostegidae** (2 espèces)

Sous-Famille : **Oposteginae**

Opostega salaciella (Treitschke, 1833)
Pseudopostega crepusculella (Zeller, 1839)

Famille : **Eriocraniidae** (5 espèces)

Dyseriocrania subpurpurella (Haworth, 1828)
Eriocrania salopiella (Stainton, 1854)
Eriocrania sangii (Wood, 1891)
Eriocrania semipurpurella (Stephens, 1835)
Heringocrania unimaculella (Zetterstedt, 1839)

Famille : **Schreckensteiniidae** (1 espèce)

Schreckensteinia festaliella (Hübner, 1819)