

Inventaire des lépidoptères des Côtes d'Armor

Espèces trouvées depuis 1990

Version du 12 Mars 2026 → 1406 espèces

Famille : **Hesperiidae** (10 espèces)

Sous-Famille : Hesperinae

Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
Thymelicus acteon (Rottenburg, 1775)
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

Sous-Famille : Heteropterinae

Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)

Sous-Famille : Pyrginae

Carcharodus alceae (Esper, 1780)
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)

Famille : **Lycaenidae** (16 espèces)

Sous-Famille : Lycaeninae

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
Lycaena tityrus (Poda, 1761)

Sous-Famille : Polyommatae

Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cacyreus marshalli (Butler, 1898)
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Cupido argiades (Pallas, 1771)
Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775)
Plebejus argus (Linnaeus, 1758)
Plebejus idas (Linnaeus, 1761)
Polyommatus icarus (Rottenburg, 1775)

Sous-Famille : Theclinae

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
Quercusia quercus (Linnaeus, 1758)
Thecla betulae (Linnaeus, 1758)
Satyrium ilicis (Esper, 1779)
Satyrium w-album (Knoch, 1782)

Famille : **Riodinidae** (1 espèce)

Sous-Famille : Nemeobiinae

Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)

Famille : **Nymphalidae** (27 espèces)

Sous-Famille : Apaturinae

Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Apatura iris (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : Heliconiinae

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)
Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775)
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
Speyeria aglaja (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : Limenitidinae

Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)

Sous-Famille : Nymphalinae

Aglais io (Linnaeus, 1758)
Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : Satyrinae

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767)

Famille : **Papilionidae** (2 espèces)

Sous-Famille : Papilioninae

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Papilio machaon (Linnaeus, 1758)

Famille : **Pieridae** (8 espèces)

Sous-Famille : Coliadinae

Colias croceus (Foucroy, 1785)
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : Dismorphiinae

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : Pierinae

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

Famille : **Hepialidae** (4 espèces)

Hepialus humuli (Linnaeus, 1758)
Korscheltellus lupulinus (Linnaeus, 1758)
Phymatopus hecta (Linnaeus, 1758)
Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)

Famille : **Limacodidae** (2 espèces)

Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)
Heterogenea asella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Famille : **Thyrididae** (1 espèce)

Sous-Famille : **Thyridinae**
Thyris fenestrella (Scopoli, 1763)

Famille : **Zygaenidae** (4 espèces)

Sous-Famille : **Procridinae**

Adscita statices (Linnaeus, 1758)
Rhagades pruni (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sous-Famille : **Zygaeninae**

Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
Zygaena trifolii (Esper, 1783)

Famille : **Cossidae** (2 espèces)

Sous-Famille : **Cossinae**

Cossus cossus (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : **Zeuzerinae**

Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)

Famille : **Sesiidae** (10 espèces)

Sous-Famille : **Sesiinae**

Bembecia albanensis (Rebel, 1918)
Bembecia ichneumoniformis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Pyropteron chrysidiforme (Esper, 1782)
Pyropteron muscaeforme (Esper, 1783)
Sesia apiformis (Clerck, 1759)
Sesia bembeciformis (Hübner, 1806)
Synanthedon formicaeforme (Esper, 1783)
Synanthedon myopaeforme (Borkhausen, 1789)
Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759)
Synanthedon vespiformis (Linnaeus, 1761)

Famille : **Erebidae** (64 espèces)

Sous-Famille : Arctiinae

Arctia caja (Linnaeus, 1758)
Arctia villica (Linnaeus, 1758)
Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758)
Collita griseola (Hübner, 1803)
Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)
Diaphora mendica (Clerck, 1759)
Eilema caniola (Hübner, 1808)
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
Katha depressa (Esper, 1787)
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
Manulea complana (Linnaeus, 1758)
Miltchrista miniata (Forster, 1771)
Nudaria mundana (Linnaeus, 1761)
Nyea lurideola (Zincken, 1817)
Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
Spilarctia lutea (Hufnagel, 1766)
Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)
Spilosoma urticae (Esper, 1789)
Thumatha senex (Hübner, 1808)
Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)
Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758)
Wittia sororcula (Hufnagel, 1766)

Sous-Famille : Boletobiinae

Eublemma ostrina (Hübner, 1808)
Eublemma parva (Hübner, 1808)
Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller, 1775)
Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761)
Phytometra viridaria (Clerck, 1759)
Trisateles emortualis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sous-Famille : Erebiinae

Catocala electa (Vieweg, 1790)
Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)
Catocala nupta (Linnaeus, 1767)
Catocala promissa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Catocala sponsa (Linnaeus, 1767)
Dysgonia algira (Linnaeus, 1767)
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
Euclidia mi (Clerck, 1759)

Sous-Famille : Herminiinae

Herminia grisealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)
Herminia tarsipennalis (Treitschke, 1835)
Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793)
Paracolax tristalis (Fabricius, 1794)
Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758)
Polypogon plumigeralis (Hübner, 1825)
Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763)

Sous-Famille : Hypeninae

Hypena crassalis (Fabricius, 1787)
Hypena obsitalis (Hübner, 1813)
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : Hypenodinae

Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834)
Schrankia taenialis (Hübner, 1809)

Sous-Famille : Lymantriinae

Arctornis l-nigrum (Müller, 1764)
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)
Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758)
Gynaephora fascelina (Linnaeus, 1758)
Leucoma salicis (Linnaeus, 1758)
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)
Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)
Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)
Orgyia recens (Hübner, 1719)
Sphrageidus similis (Fuessly, 1775)

Sous-Famille : Rivulinae

Rivula sericealis (Scopoli, 1763)

Sous-Famille : Scoliopteryginae

Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : Toxocampinae

Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)

Famille : **Noctuidae** (236 espèces)

Sous-Famille : Acontiinae

Acontia lucida (Hufnagel, 1766)

Sous-Famille : Acronictinae

Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)
Acronicta albovenosa (Goeze, 1781)
Acronicta auricoma (Denis & Schiffermüller, 1775)
Acronicta cuspis (Hübner, 1813)
Acronicta leporina (Linnaeus, 1758)
Acronicta megacephala (Denis & Schiffermüller, 1775)
Acronicta psi (Linnaeus, 1758)
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)
Acronicta tridens (Denis & Schiffermüller, 1775)
Craniophora ligustri (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sous-Famille : Amphipyrinae

Amphipyra berbera (Rungs, 1949)
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758)
Astroscopus sphinx (Hufnagel, 1766)
Xylocampa areola (Esper, 1789)

Sous-Famille : Bryophilinae

Bryophila domestica (Hufnagel, 1766)
Bryopsis muralis (Forster, 1771)
Cryphia algae (Fabricius, 1775)

Sous-Famille : Cuculliinae

Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)
Cucullia absinthii (Linnaeus, 1758)
Cucullia chamomillae (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cucullia scrophulariae (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758)
Cucullia verbasci (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : Dilobinae

Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : Dyopsinae

Moma alpium (Osbeck, 1778)

Sous-Famille : Eriopinae

Callopietria juvenina (Stoll, 1782)

Sous-Famille : Eustrotiinae

Deltote pygarga (Hufnagel, 1766)

Deltote uncula (Clerck, 1759)

Sous-Famille : Heliothinae

Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)

Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sous-Famille : Metoponiinae

Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)

Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sous-Famille : Noctuinae

Agrochola lychnidis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Agrotis bigramma (Esper, 1790)

Agrotis cinerea (Denis & Schiffermüller, 1775)

Agrotis clavis (Hufnagel, 1766)

Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)

Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)

Agrotis puta (Hübner, 1803)

Agrotis ripae (Hübner, 1823)

Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775)

Agrotis trux (Hübner, 1824)

Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766)

Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)

Anarta myrtili (Linnaeus, 1761)

Anarta trifolii (Hufnagel, 1766)

Anchoscelis haematidea (Duponchel, 1827)

Anchoscelis helvola (Linnaeus, 1758)

Anchoscelis lunosa (Haworth, 1809)

Anorthoa munda (Denis & Schiffermüller, 1775)

Apamea crenata (Hufnagel, 1766)

Apamea epomidion (Haworth, 1809)

Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermüller, 1775)

Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)

Apamea oblonga (Haworth, 1809)

Apamea remissa (Hübner, 1809)

Apamea scolopacina (Esper, 1788)

Apamea unanimitis (Hübner, 1813)

Aporophyla australis (Bois., 1829)

Aporophyla lueneburgensis (Freyer., 1848)

Aporophyla nigra (Haworth, 1809)

Archatana dissoluta (Treitschke, 1825)

Atethmia centrigo (Haworth, 1809)

Axyليا putris (Linnaeus, 1761)

Brachylomia viminalis (Fabricius, 1776)

Caradrina clavipalpis (Scopoli, 1763)

Caradrina kadenii (Freyer, 1836)

Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)

Celaena haworthii (Curtis, 1829)

Ceramica pisi (Linnaeus, 1758)

Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermüller, 1775)

Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766)

Chilodes maritima (Tauscher, 1806)

Cirrhia icteritia (Hufnagel, 1766)

Coenobia rufa (Haworth, 1809)

Conisania luteago (Denis & Schiffermüller, 1775)

Conistra erythrocephala (Denis & Schiffermüller, 1775)

Conistra ligula (Esper, 1791)

Conistra rubiginea (Denis & Schiffermüller, 1775)

Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763)

Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)

Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)

Cosmia pyralina (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)
Denticucullus pygmina (Haworth, 1809)
Diarsia brunnea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Diarsia mendica (Fabricius, 1775)
Diarsia rubi (Vieweg, 1790)
Dryobota labecula (Esper, 1788)
Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775)
Dryobotodes roboris (Geyer, 1835)
Dryobotodes tenebrosa (Esper, 1789)
Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)
Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758)
Elaphria venustula (Hübner, 1790)
Energia paleacea (Esper, 1788)
Epilecta linogrisea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Eremobia ochroleuca (Denis & Schiffermüller, 1775)
Eugnorisma glareosa (Esper, 1788)
Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)
Eurois occulta (Linnaeus, 1758)
Euxoa cursoria (Hufnagel, 1766)
Euxoa nigrofusca (Linnaeus, 1761)
Euxoa obelisca (Denis & Schiffermüller, 1775)
Fissipunctia ypsilon (Denis & Schiffermüller, 1775)
Globia sparganii (Esper, 1790)
Gortyna flavago (Denis & Schiffermüller, 1775)
Graphiphora augur (Fabricius, 1775)
Griposia aprilina (Linnaeus, 1758)
Hada plebeja (Linnaeus, 1761)
Hadena albimacula (Borkhausen, 1792)
Hadena bicruris (Hufnagel, 1766)
Hadena compta (Denis & Schiffermüller, 1775)
Hadena confusa (Hufnagel, 1766)
Hadena perplexa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766)
Hecatera dysodea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Helotropha leucostigma (Hübner, 1808)
Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775)
Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermüller, 1775)
Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)
Hydraecia micacea (Esper, 1789)
Hydraecia osseola (Mabille, 1907)
Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761)
Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Lacanobia contigua (Denis & Schiffermüller, 1775)
Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)
Lacanobia splendens (Hübner, 1808)
Lacanobia suasa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766)
Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)
Laterologia ophiogramma (Esper, 1794)
Leptologia lota (Clerck, 1759)
Leptologia macilenta (Hübner, 1809)
Leucania comma (Linnaeus, 1761)
Leucania obsoleta (Hübner, 1803)
Leucania putrescens (Hübner, 1824)
Leucochlaena oditis (Hübner, 1822)
Leucodonta bicoloria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809)
Litologia literosa (Haworth, 1809)
Lithophane leautieri (Boisduval, 1829)
Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)
Lithophane semibrunnea (Haworth, 1809)
Lithophane socia (Hufnagel, 1766)
Luperina dumerilii (Duponchel, 1827)
Luperina nickerlii (Freyer, 1845)
Luperina testacea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Lycophotia porphyrea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)
Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761)
Mesapamea secalella (Remm, 1983)
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)
Mesologia furuncula (Denis & Schiffermüller, 1775)
Mniotype satura (Denis & Schiffermüller, 1775)

Mormo maura (Linnaeus, 1758)
Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775)
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)
Mythimna impura (Hübner, 1808)
Mythimna l-album (Linnaeus, 1767)
Mythimna litoralis (Curtis, 1827)
Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)
Mythimna pudorina (Denis & Schiffermüller, 1775)
Mythimna straminea (Treitschke, 1825)
Mythimna unipuncta (Haworth, 1809)
Mythimna vitellina (Hübner, 1808)
Noctua comes (Hübner, 1813)
Noctua fimbriata (Schreber, 1759)
Noctua interjecta (Hübner, 1803)
Noctua janthe (Borkausen, 1792)
Noctua janthina (Denis & Schiffermüller, 1775)
Noctua orbona (Hufnagel, 1766)
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
Nonagria typhae (Thunberg, 1784)
Ochropleura leucogaster (Freyer, 1831)
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)
Oligia fasciuncula (Haworth, 1809)
Oligia latruncula (Denis & Schiffermüller, 1775)
Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)
Oligia versicolor (Borkhausen, 1792)
Oria musculosa (Hübner, 1808)
Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)
Orthosia cruda (Denis & Schiffermüller, 1775)
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)
Orthosia gracilis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)
Orthosia miniosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Orthosia populeti (Fabricius, 1775)
Panolis flammea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Parastichtis suspecta (Hübner, 1817)
Peridroma saucia (Hübner, 1808)
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)
Polia hepatica (Clerck, 1759)
Polia nebulosa (Hufnagel, 1766)
Polymixis flavicincta (Denis & Schiffermüller, 1775)
Polymixis lichenea (Hübner, 1813)
Polyphaenis sericata (Esper, 1787)
Proxenus hospes (Freyer, 1831)
Rhizedra lutosa (Hübner, 1803)
Rusina ferruginea (Esper, 1785)
Sideridis rivularis (Fabricius, 1775)
Sideridis turbida (Esper, 1790)
Spodoptera exigua (Hübner, 1808)
Spudaea ruticilla (Esper, 1791)
Sunira circellaris (Hufnagel, 1766)
Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)
Tholera decimalis (Poda, 1761)
Tiliacea aurago (Denis & Schiffermüller, 1775)
Tiliacea citrigo (Linnaeus, 1758)
Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)
Trigonophora flammea (Esper, 1785)
Xanthia togata (Esper, 1788)
Xestia agathina (Duponchel, 1827)
Xestia baja (Denis & Schiffermüller, 1775)
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)
Xestia castanea (Esper, 1798)
Xestia sexstrigata (Haworth, 1809)
Xestia stigmatica (Hübner, 1813)
Xestia triangulum (Hufnagel, 1766)
Xestia xanthographa (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sous-Famille : Oncocnemidinae

Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)

Sous-Famille : Pantheinae

Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : **Plusiinae**

Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)
Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)
Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
Autographa jota (Linnaeus, 1758)
Autographa pulchrina (Haworth, 1809)
Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789)
Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)
Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)
Plusia festucae (Linnaeus, 1758)
Thysanoplusia orichalcea (Fabricius, 1775)
Trichoplusia ni (Hübner, 1803)

Sous-Famille : **Plusiinae**

Stilbia anomala (Haworth, 1812)

Famille : **Nolidae** (9 espèces)

Sous-Famille : **Chloephorinae**

Bena bicolorana (Fuessly, 1775)
Earias clorana (Linnaeus, 1761)
Nycteola revayana (Scopoli, 1772)
Pseudoips prasinanus (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : **Nolinae**

Meganola albula (Denis & Schiffermüller, 1775)
Meganola strigula (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847)
Nola cucullatella (Linnaeus, 1758)
Nola infantula (Kitt, 1926)

Famille : **Notodontidae** (27 espèces)

Sous-Famille : **Notodontinae**

Cerura erminea (Esper, 1783)
Cerura vinula (Linnaeus, 1758)
Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Drymonia querna (Denis & Schiffermüller, 1775)
Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766)
Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790)
Furcula bifida (Brahm, 1787)
Furcula furcula (Clerck, 1759)
Gluphisia crenata (Esper, 1785)
Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)
Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767)
Notodonta tritophus (Denis & Schiffermüller, 1775)
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)
Odontosia carmelita (Esper, 1798)
Peridea anceps (Goeze, 1781)
Pheosia gnoma (Fabricius, 1776)
Pheosia tremula (Clerck, 1759)
Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)
Ptilodon cucullina (Denis & Schiffermüller, 1775)
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : **Phalerinae**

Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : **Pygaerinae**

Clostera anachoreta (Denis & Schiffermüller, 1775)
Clostera curtula (Linnaeus, 1758)
Clostera pigra (Hufnagel, 1766)

Sous-Famille : Spataliinae

Pterostoma palpina (Clerck, 1759)

Sous-Famille : Thaumetopoeinae

Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775)

Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758)

Famille : **Lasiocampidae** (10 espèces)

Sous-Famille : Lasiocampinae

Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)

Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)

Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)

Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758)

Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775)

Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)

Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : Malacosominae

Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : Poecilocampinae

Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758)

Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)

Famille : **Endromidae** (1 espèce)

Endromis versicolora (Linnaeus, 1758)

Famille : **Saturniidae** (3 espèces)

Sous-Famille : Agliinae

Aglia tau (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : Saturniinae

Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758)

Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775)

Famille : **Sphingidae** (14 espèces)

Sous-Famille : Macroglossinae

Daphnis nerii (Linnaeus, 1758)

Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)

Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)

Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)

Hyles livornica (Esper, 1780)

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)

Sous-Famille : Smerinthinae

Laothoe populi (Linnaeus, 1758)

Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)

Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : Sphinginae

Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
Hyloicus pinastri (Linnaeus, 1758)
Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758)

Famille : Drepanidae (17 espèces)

Sous-Famille : Drepaninae

Cilix glaucata (Scopoli, 1763)
Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)
Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)
Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758)
Sabra harpagula (Esper, 1786)
Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)
Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775)
Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790)

Sous-Famille : Thyatirinae

Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758)
Cymatophorina diluta (Denis & Schiffermüller, 1775)
Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)
Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)
Polyploca ridens (Fabricius, 1787)
Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)
Tethea or (Denis & Schiffermüller, 1775)
Tetheella fluctuosa (Hübner, 1803)
Thyatira batis (Linnaeus, 1758)

Famille : Geometridae (218 espèces)

Sous-Famille : Archierinae

Boudinotiana notha (Hübner, 1803)

Sous-Famille : Ennominae

Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758)
Abraxas sylvata (Scopoli, 1763)
Aethalura punctulata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Agriopis leucophaearia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Alcis repandata (Linnaeus, 1758)
Aleucis distinctata (Herrich-Schäffer, 1839)
Alsophila aescularia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)
Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)
Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Aspitates (Napuca) ochrearia (Rossi, 1794)
Biston betularia (Linnaeus, 1758)
Biston strataria (Hufnagel, 1767)
Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758)
Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)
Cabera pusaria (Linnaeus, 1758)
Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761)
Cepphis advenaria (Hübner, 1790)
Charissa obscurata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Chiasmia aestimaria (Hübner, 1809)
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)
Cleora cinctaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767)
Colotois pennaria (Linnaeus, 1761)
Crocallis dardoinaria (Donzel, 1840)
Crocallis elinguararia (Linnaeus, 1758)
Crocallis tusciaria (Borkhausen, 1793)
Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775)

Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758)
Ennomos autumnaria (Werneburg, 1859)
Ennomos erosaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809)
Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767)
Epione repandaria (Hufnagel, 1767)
Erannis defoliaria (Clerck, 1759)
Ligdia adustata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)
Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775)
Lomographa temerata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Lycia hirtaria (Clerck, 1759)
Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)
Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)
Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Macaria alternata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Macaria liturata (Clerck, 1759)
Macaria notata (Linnaeus, 1758)
Macaria signaria (Hübner, 1809)
Menophra abruptaria (Thunberg, 1792)
Odontopera bidentata (Clerck, 1759)
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)
Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758)
Pachycnemia hippocastanaria (Hübner, 1799)
Paradarisa consonaria (Hübner, 1799)
Parectropis similaria (Hufnagel, 1767)
Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Peribatodes secundaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)
Phigalia pilosaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Phigaliohybernia aurantiaria (Hübner, 1799)
Phigaliohybernia marginaria (Fabricius, 1776)
Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)
Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758)
Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)
Pungeleria capreolaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Selenia dentaria (Fabricius, 1775)
Selenia lunularia (Hübner, 1788)
Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)
Siona lineata (Scopoli, 1763)
Stegania cararia (Hübner, 1790)
Stegania trimaculata (de Villers, 1789)
Tephronia sepiaria (Hufnagel, 1767)
Theria primaria (Haworth, 1809)

Sous-Famille : Geometrinae

Aplasta ononaria (Fuessly, 1783)
Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)
Comibaena bajularia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758)
Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795)
Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)
Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)
Pseudoterpna coronillaria (Hübner, 1817)
Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767)
Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)

Sous-Famille : Larentiinae

Acasis viretata (Hübner, 1799)
Anticlea derivata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Anticollix sparsata (Treitschke, 1828)
Aplocera efformata (Guenée, 1858)
Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758)
Asthenes albulata (Hufnagel, 1767)
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)
Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767)
Catarhoe rubidata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Chesias legatella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Chesias rufata (Fabricius, 1775)
Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)

Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)
Cidaria fulvata (Forster, 1771)
Colostygia multistrigaria (Haworth, 1809)
Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)
Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758)
Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794)
Dysstroma citrata (Linnaeus, 1761)
Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767)
Earophila badiata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ecliptopera silaceata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Electrophaes corylata (Thunberg, 1792)
Epirrhoe alternata (Muller, 1764)
Epirrhoe galiata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Epirrhoe rivata (Hübner, 1813)
Epirrita autumnata (Borkhausen, 1794)
Epirrita christyi (Allen, 1906)
Epirrita dilutata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763)
Eulithis prunata (Linnaeus, 1758)
Eulithis testata (Linnaeus, 1761)
Euphyia biangulata (Haworth, 1809)
Euphyia unangulata (Haworth, 1809)
Eupithecia abbreviata (Stephens, 1831)
Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759)
Eupithecia assimilata (Doubleday, 1856)
Eupithecia breviculata (Donzel, 1838)
Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Eupithecia dodoneata (Guenée, 1858)
Eupithecia exigua (Hübner, 1813)
Eupithecia haworthiata (Doubleday, 1856)
Eupithecia icterata (de Villers, 1789)
Eupithecia indigata (Hübner, 1813)
Eupithecia intricata (Zetterstedt, 1839)
Eupithecia inturbata (Hübner, 1817)
Eupithecia linariata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Eupithecia millefoliata (Rössler, 1866)
Eupithecia nanata (Hübner, 1813)
Eupithecia phoeniceata (Rambur, 1834)
Eupithecia pulchellata (Stephens, 1831)
Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809)
Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)
Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758)
Eupithecia tantillaria (Boisduval, 1840)
Eupithecia tenuiata (Hübner, 1813)
Eupithecia tripunctaria (Herrich-Schäffer., 1852)
Eupithecia ultimaria (Boisduval, 1840)
Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)
Eupithecia virgaureata (Doubleday, 1861)
Eupithecia vulgata (Haworth, 1809)
Gandaritis pyraliata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)
Horisme tersata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)
Hydriomena furcata (Thunberg, 1784)
Hydriomena impluviata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Lampropteryx suffumata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Larentia clavaria (Haworth, 1809)
Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)
Melanthia procellata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758)
Mesotype didymata (Linnaeus, 1758)
Minoa murinata (Scopoli, 1763)
Nycterosea obstipata (Fabricius, 1794)
Odezia atrata (Linnaeus, 1758)
Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)
Orthonama vittata (Borkhausen, 1794)
Pasiphila chloerata (Mabille, 1870)
Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758)
Pasiphila debiliata (Hübner, 1817)
Pennithera firmata (Hübner, 1822)
Perizoma affinitata (Stephens, 1831)
Perizoma albulata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758)
Perizoma bifaciata (Haworth, 1809)

Perizoma flavofasciata (Thunberg, 1792)
Plemyria rubiginata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783)
Rheumaptera cervinalis (Scopoli, 1763)
Rheumaptera undulata (Linnaeus, 1758)
Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758)
Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767)
Scotopteryx peribolata (Hübner, 1817)
Thera britannica (Turner, 1925)
Thera cupressata (Geyer, 1831)
Thera obeliscata (Hübner, 1787)
Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794)
Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)
Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)
Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)
Xanthorhoe montanata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sous-Famille : Sterrhinae

Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767)
Cyclophora annularia (Fabricius, 1775)
Cyclophora linearia (Hübner, 1799)
Cyclophora pendularia (Clerck, 1759)
Cyclophora porata (Linnaeus, 1767)
Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)
Cyclophora pupillaria (Hübner, 1799)
Cyclophora ruficiliaria (Herrich-Schäffer, 1855)
Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
Idaea biselata (Hufnagel, 1767)
Idaea degeneraria (Hübner, 1799)
Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)
Idaea emarginata (Linnaeus, 1758)
Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781)
Idaea muricata (Hufnagel, 1767)
Idaea ochrata (Scopoli, 1763)
Idaea rusticata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Idaea seriata (Schrank, 1802)
Idaea straminata (Borkhausen, 1794)
Idaea subsericeata (Haworth, 1809)
Idaea trigeminata (Haworth, 1809)
Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)
Scopula emutaria (Hübner, 1809)
Scopula floslactata (Haworth., 1809)
Scopula imitaria (Hübner, 1799)
Scopula immutata (Linnaeus, 1758)
Scopula marginepunctata (Goeze, 1781)
Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767)
Scopula ornata (Scopoli, 1763)
Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)
Timandra comae (Schmidt, 1931)

Famille : **Crambidae** (69 espèces)

Sous-Famille : Acentropinae

Acentria ephemerella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758)
Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)
Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767)
Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : Crambinae

Agriphila geniculea (Haworth, 1811)
Agriphila inquinatella Denis & Schiffermüller, 1775)
Agriphila latistria (Haworth, 1811)
Agriphila selasella (Hübner, 1813)
Agriphila straminella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Agriphila tristella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Calamotropha paludella (Hübner, 1824)
Catoptria falsella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)
Catoptria verellus (Zincken, 1817)
Chilo phragmitellus (Hübner, 1810)
Chrysocrambus craterella (Scopoli, 1763)
Chrysocramboides linetella (Fabricius, 1781)
Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)
Crambus lathoniellus (Zincken, 1817)
Crambus pascuella (Linnaeus, 1758)
Crambus perlellus (Scopoli, 1763)
Pediasia aridella (Thunberg, 1788)
Pediasia contaminella (Hübner, 1796)
Platytes alpinella (Hübner, 1813)
Platytes cerussella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sous-Famille : Glaphyriinae

Evergestis extimalis (Scopoli, 1763)
Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758)
Evergestis limbata (Linnaeus, 1767)
Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767)

Sous-Famille : Musotiminae

Musotima nitidalis (Walker, 1866)

Sous-Famille : Pyraustinae

Anania coronata (Hufnagel, 1767)
Anania crocealis (Hübner, 1796)
Anania hortulata (Linnaeus, 1758)
Anania lancealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Anania stachydalis (Germar, 1821)
Anania verbascalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)
Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)
Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)
Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)
Sitochroa palealis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sous-Famille : Schoenobiinae

Donacula mucronella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Schoenobius gigantella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sous-Famille : Scopariinae

Eudonia angustea (Curtis, 1827)
Eudonia delunella (Stainton, 1849)
Eudonia lacustrata (Panzer, 1804)
Eudonia lineola (Curtis, 1827)
Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)
Eudonia pallida (Curtis, 1827)
Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829)
Scoparia basistrigalis (Knaggs, 1866)
Scoparia pyralella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Scoparia subfusca (Haworth, 1811)

Sous-Famille : Spilomelinae

Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763)
Antigastra catalaunalis (Duponchel, 1833)
Cydalima perspectalis (Walker, 1859)
Diasemiopsis ramburialis (Duponchel, 1834)
Diploseustis perieresalis (Walker, 1859)
Dolicharthria punctalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Duponchelia fovealis (Zeller, 1847)
Mecyna asinalis (Hübner, 1819)
Nomophila noctuella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Palpita vitrealis (Rossi, 1794)
Patania ruralis (Scopoli, 1763)
Udea ferrugalis (Hübner, 1796)
Udea fulvalis (Hübner, 1809)

Udea olivalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Udea prunalis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Famille : **Pyralidae** (44 espèces)

Sous-Famille : Galleriinae

Achroia grisella (Fabricius, 1794)
Aphomia sociella (Linnaeus, 1758)
Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)
Lamoria zelleri (Joannis, 1932)

Sous-Famille : Phycitinae

Acrobasis advenella (Zincken, 1818)
Acrobasis consociella (Hübner, 1813)
Acrobasis marmorea (Haworth, 1811)
Acrobasis repandana (Fabricius, 1798)
Acrobasis suavella (Zincken, 1818)
Acrobasis tumidana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ancylosis cinnamomella (Duponchel, 1836)
Ancylosis oblitella (Zeller, 1848)
Anerastia lotella (Hübner, 1813)
Assara terebrella (Zincken, 1818)
Cryptoblabes bistriga (Haworth, 1811)
Dioryctria abietella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Dioryctria simplicella (Heinemann, 1863)
Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840)
Eccopisa effractella (Zeller, 1848)
Elegia similella (Zincken, 1818)
Ephestia kuehniella (Zeller, 1879)
Ephestia woodiella (Richards & Thomson, 1932)
Euzophera pinguis (Haworth, 1811)
Gymnancyla canella (Den. & Schiff., 1775)
Homoeosoma sinuella (Fabricius, 1794)
Hypochalcia ahenella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Myelois circumvoluta (Fourcroy, 1785)
Nephoterix angustella (Hübner, 1796)
Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)
Pempelia genistella (Duponchel, 1836)
Pempelia palumbella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Phycita roborella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Phycitodes binaevella (Hübner, 1813)
Phycitodes maritima (Tengström, 1848)
Phycitodes saxicola (Vaughan, 1870)
Plodia interpunctella (Hübner, 1813)
Rhodophaea formosa (Haworth, 1811)

Sous-Famille : Pyralinae

Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758)
Aglossa caprealis (Hübner, 1809)
Endotricha flammealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775)
Hypsopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758)
Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758)
Synaphe punctalis (Fabricius, 1775)

Famille : **Tortricidae** (183 espèces)

Sous-Famille : Chlidanotinae

Olindia schumacherana (Fabricius, 1787)

Sous-Famille : Olethreutinae

Acroclita subsequana (Herrich-Schäffer, 1851)
Ancylis achatana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ancylis apicella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ancylis diminutana (Haworth, 1811)
Ancylis mitterbacheriana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Ancylis obtusana (Haworth, 1811)
Ancylis unculana (Haworth, 1811)
Apotomis betuletana (Haworth, 1811)
Apotomis semifasciana (Haworth, 1811)
Apotomis sororculana (Zetterstedt, 1839)
Apotomis turbidana (Hübner, 1825)
Bactra (Bactra) lacteana (Caradja, 1916)
Bactra (Bactra) lancealana (Hübner, 1799)
Bactra (Bactra) robustana (Christoph, 1872)
Celypha aurofasciana (Haworth, 1811)
Celypha cespitana (Hübner, 1817)
Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Celypha striana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Celypha woodiana (Barett, 1882)
Clavigesta purdeyi (Durrant, 1911)
Clavigesta sylvestrana (Curtis, 1850)
Crociosema plebejana (Zeller, 1847)
Cydia amplana (Hübner, 1800)
Cydia coniferana (Saxesen in Ratzeburg, 1840)
Cydia fagiglandana (Zeller, 1841)
Cydia nigricana (Fabricius, 1794)
Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)
Cydia splendana (Hübner, 1799)
Cydia ulicetana (Haworth, 1811)
Cymolomia hartigiana (Saxesen in Ratzeburg, 1840)
Dichrorampha acuminatana (Lienig & Zeller, 1846)
Dichrorampha flavidorsana (Knaggs, 1867)
Dichrorampha petiverella (Linnaeus, 1758)
Dichrorampha sedatana (Busck, 1906)
Enarmonia formosana (Scopoli, 1763)
Endothenia gentianaeana (Hübner, 1799)
Endothenia marginana (Haworth, 1811)
Endothenia oblongana (Haworth, 1811)
Endothenia quadrimaculana (Haworth, 1811)
Epiblema cirsiana (Zeller, 1843)
Epiblema foenella (Linnaeus, 1758)
Epinotia abbreviana (Fabricius, 1794)
Epinotia bilunana (Haworth, 1811)
Epinotia caprana (Fabricius, 1798)
Epinotia cruciana (Linnaeus, 1761)
Epinotia demarniana (Fischer Von Roslerstamm, 1840)
Epinotia fraternana (Haworth, 1811)
Epinotia immundana (Fischer Von Roslerstamm, 1839)
Epinotia maculana (Fabricius, 1775)
Epinotia nisella (Clerck, 1759)
Epinotia ramella (Linnaeus, 1758)
Epinotia solandriana (Linnaeus, 1758)
Epinotia subocellana (Donovan, 1806)
Epinotia tedella (Clerck, 1759)
Epinotia tenerana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Epinotia trigonella (Linnaeus, 1758)
Eucosma campoliliana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Eucosma cana (Haworth, 1811)
Eucosma conterminana (Guenée, 1845)
Eucosma hohenwartiana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Eucosma obumbratana (Lienig & Zeller, 1846)
Eucosma tripoliana (Barrett, 1880)
Eudemis porphyrana (Hübner, 1799)
Eudemis profundana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Grapholita compositella (Fabricius, 1775)
Grapholita funebrana (Treitschke, 1835)
Grapholita internana (Guenée, 1845)
Grapholita janthinana (Duponchel, 1843)
Grapholita lobarzewskii (Nowicki, 1860)
Grapholita molesta (Busck, 1916)
Gypsonoma aceriana (Duponchel, 1843)
Gypsonoma dealbana (Frölich, 1828)
Gypsonoma sociana (Haworth, 1811)
Hedya nubiferana (Haworth, 1811)
Hedya ochroleucana (Frölich, 1828)
Hedya pruniana (Hübner, 1799)
Hedya salicella (Linnaeus, 1758)
Lathronympha strigana (Fabricius, 1775)
Lobesia abscisana (Doubleday, 1849)

Lobesia littoralis (Westwood & Humphreys, 1845)
Lobesia reliquana (Hübner, 1825)
Metendothenia atropunctana (Zetterstedt, 1839)
Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758)
Notocelia roborana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Notocelia rosaecolana (Doubleday, 1850)
Notocelia trimaculana (Haworth, 1811)
Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758)
Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)
Orthotaenia undulana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Pammene albuginana (Guenée, 1845)
Pammene aurana (Fabricius, 1775)
Pammene aurita (Razowski, 1991)
Pammene fasciana (Linnaeus, 1761)
Pammene germmana (Hübner, 1799)
Pammene giganteana (Peyerimhoff, 1863)
Pammene regiana (Zeller, 1849)
Pammene rhediella (Clerck, 1759)
Phiaris metallicana (Hübner, 1799)
Piniphila bifasciana (Haworth, 1811)
Rhopobota naevana (Hübner, 1817)
Rhyacionia buoliana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Rhyacionia pinicolana (Doubleday, 1849)
Rhyacionia pinivorana (Lienig & Zeller, 1846)
Spilonota laricana (Heinemann, 1863)
Spilonota ocellana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Strophedra weirana (Douglas, 1850)
Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794)

Sous-Famille : Tortricinae

Acleris aspersana (Hübner, 1799)
Acleris bergmanniana (Linnaeus, 1758)
Acleris comariana (Lienig & Zeller, 1846)
Acleris cristana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Acleris emargana (Fabricius, 1775)
Acleris ferrugana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Acleris forsskaleana (Linnaeus, 1758)
Acleris hastiana (Linnaeus, 1758)
Acleris holmiana (Linnaeus, 1758)
Acleris hyemana (Haworth, 1811)
Acleris kochiella (Goeze, 1783)
Acleris laterana (Fabricius, 1794)
Acleris literana (Linnaeus, 1758)
Acleris logiana (Clerck, 1759)
Acleris notana (Donovan, 1806)
Acleris rhombana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Acleris sparsana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Acleris umbrana (Hübner, 1799)
Acleris variegana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Aethes cnicana (Westwood, 1854)
Aethes francillana (Fabricius, 1794)
Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781)
Aethes tesserana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)
Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)
Aleimma loeflingiana (Linnaeus, 1758)
Aphelia viburniana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Archips crataegana (Hübner, 1799)
Archips oporana (Linnaeus, 1758)
Archips podana (Scopoli, 1763)
Archips xylosteana (Linnaeus, 1758)
Argyrotaenia ljugiana (Thunberg, 1797)
Cacoecimorpha pronubana (Hübner, 1799)
Capua vulgana (Frölich, 1828)
Choristoneura hebenstreitella (Muller, 1764)
Clepsia consimilana (Hübner, 1817)
Clepsia rurinana (Linnaeus, 1758)
Clepsia spectrana (Treitschke, 1830)
Cnephasia asseclana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cnephasia incertana (Treitschke, 1835)
Cnephasia longana (Haworth, 1811)
Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849)
Cochylichroa atricapitana (Stephens, 1852)

Cochylidia implicitana (Wocke, 1856)
Cochylidia rupicola (Curtis, 1834)
Cochylimorpha straminea (Haworth, 1811)
Cochylis nana (Haworth, 1811)
Ditula angustiorana (Haworth, 1811)
Epagoge grotiana (Fabricius, 1781)
Epiphyas postvittana (Walker, 1863)
Eulia ministrana (Linnaeus, 1758)
Eupoecilia angustana (Hübner, 1799)
Gynnidomorpha vectisana (Humphreys & Westwood, 1845)
Hysterophora maculosana (Haworth, 1811)
Lozotaenia forsterana (Fabricius, 1781)
Lozotaeniodes formosana (Frölich, 1830)
Neocochylis dubitana (Hübner, 1799)
Neocochylis hybridella (Hübner, 1813)
Neocochylis molliculana (Zeller, 1847)
Neosphaleroptera nubilana (Hübner, 1799)
Pandemis cerasana (Hübner, 1786)
Pandemis corylana (Fabricius, 1794)
Pandemis heparana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Phalonidia affinitana (Douglas, 1846)
Phalonidia manniana (Röslerstamm, 1839)
Philedone gerningana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Phtheochroa inopiana (Haworth, 1811)
Phtheochroa rugosana (Hübner, 1799)
Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775)
Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758)
Sparganothis pilleriana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Spatalistis bifasciana (Hübner, 1787)
Syndemis musculana (Hübner, 1799)
Tortricodes alternella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Tortrix viridana (Linnaeus, 1758)

Famille : **Autostichidae** (3 espèces)

Sous-Famille : **Oegoconiinae**

Oegoconia caradjai (Popescu-Gorj & Capuse, 1965)
Oegoconia quadripuncta (Haworth, 1828)
Oegoconia novimundi (Busck, 1915)

Famille : **Batrachedridae** (2 espèces)

Batrachedra praeangusta (Haworth, 1828)
Batrachedra pinicolella (Zeller, 1839)

Famille : **Blastobasidae** (2 espèces)

Blastobasis adustella (Walsingham, 1894)
Blastobasis phycidella (Zeller, 1839)

Famille : **Coleophoridae** (39 espèces)

Coleophora adjunctella (Hodgkinson, 1882)
Coleophora ahenella (Heineman, 1877)
Coleophora albella (Thunberg, 1788)
Coleophora albicosta (Haworth, 1828)
Coleophora albidella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Coleophora anatiipennella (Hübner, 1796)
Coleophora argentula (Stephens, 1834)
Coleophora artemisicolella (Bruand, 1855)
Coleophora asteris (Mühlig, 1864)
Coleophora badiipennella (Duponchel, 1843)
Coleophora binderella (Kollar, 1832)

Coleophora caespitiella (Zeller, 1839)
Coleophora coracipennella (Hübner, 1796)
Coleophora discordella (Zeller, 1849)
Coleophora flavipennella (Duponchel, 1843)
Coleophora follicularis (Vallot, 1802)
Coleophora glaucicolella (Wood, 1892)
Coleophora gryphipennella (Hübner, 1796)
Coleophora ibipennella (Zeller, 1849)
Coleophora inulae (Wocke, 1877)
Coleophora juncicolella (Stainton, 1851)
Coleophora kuehnella (Goeze, 1783)
Coleophora limosipennella (Duponchel, 1843)
Coleophora luscinaepennella (Treitschke, 1833)
Coleophora lutarea (Haworth, 1828)
Coleophora maritimella (Newman, 1863)
Coleophora mayrella (Hübner, 1813)
Coleophora milvipennis (Zeller, 1839)
Coleophora ochripennella (Zeller, 1839)
Coleophora otidipennella (Hübner, 1817)
Coleophora peribenaneri (Toll, 1943)
Coleophora potentillae (Elisha, 1885)
Coleophora pyrrhulipennella (Zeller, 1839)
Coleophora salicorniae (Heinemann & Wocke, 1877)
Coleophora solitariella (Zeller, 1849)
Coleophora spinella (Schrank, 1802)
Coleophora taeniipennella (Herrich-Schäffer, 1855)
Coleophora trifolii (Curtis, 1832)
Coleophora virgaureae (Stainton, 1857)

Famille : **Cosmopterigidae** (4 espèces)

Sous-Famille : Antequerinae

Limnaecia phragmitella (Stainton, 1851)

Sous-Famille : Chrysopeleiinae

Sorhagenia janiszewskae (Riedl, 1962)

Sous-Famille : Cosmopteriginae

Cosmopterix pulchrimella (Chambers, 1875)

Cosmopterix scribaiella (Zeller, 1850)

Famille : **Depressariidae** (28 espèces)

Sous-Famille : Depressariinae

Agonopterix alstroemeriana (Clerck, 1759)
Agonopterix arenella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Agonopterix assimilella (Treitschke, 1832)
Agonopterix carduella (Hübner, 1817)
Agonopterix cnicella (Treitschke, 1832)
Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758)
Agonopterix nervosa (Haworth, 1811)
Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775)
Agonopterix pallorella (Zeller, 1839)
Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835)
Agonopterix purpurea (Haworth, 1811)
Agonopterix rotundella (Douglas, 1846)
Agonopterix scopariella (Heinemann, 1870)
Agonopterix subpropinquella (Stainton, 1849)
Agonopterix umbellana (Fabricius, 1794)
Agonopterix yeatiana (Fabricius, 1781)
Depressaria badiella (Hübner, 1796)
Depressaria daucella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Depressaria discipunctella (Herrich-Schäffer, 1854)
Depressaria radiella (Goeze, 1783)
Depressaria ultimella (Stainton, 1849)
Luquetia lobella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Semioscopis avellanella (Hübner, 1793)

Semioscopis steinkellneriana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Telechrysis tripuncta (Haworth, 1828)

Sous-Famille : Ethmiinae

Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775)
Ethmia quadrillella (Goeze, 1783)

Sous-Famille : Peleopodinae

Carcina quercana (Fabricius, 1775)

Famille : **Elachistidae** (11 espèces)

Sous-Famille : Elachistinae

Elachista albifrontella (Hübner, 1817)
Elachista argentella (Clerck, 1759)
Elachista atricomella (Stainton, 1849)
Elachista canapennella (Hübner, 1813)
Elachista freyerella (Hübner, 1825)
Elachista maculicerusella (Bruand, 1859)
Elachista regificella (Sircom, 1849)
Elachista rufocinerea (Haworth, 1828)
Elachista Scirpi (Stainton, 1887)
Perittia obscurepunctella (Stainton, 1848)

Sous-Famille : Parametriotinae

Blastodacna hellerella (Duponchel, 1838)

Famille : **Gelechiidae** (53 espèces)

Sous-Famille : Anacamsinae

Anacamptis blattariella (Hübner, 1796)
Anacamptis populella (Clerck, 1759)
Anarsia spartiella (Schrank, 1802)
Aproaerema anthyllidella (Hübner, 1813)
Aproaerema larseniella (Gozmany, 1957)
Hypatima rhomboidella (Linnaeus, 1758)
Neofaculta ericetella (Geyer, 1832)
Nothris congressariella (Bruand, 1858)
Oxypteryx unicolorella (Duponchel, 1844)

Sous-Famille : Amonologinae

Apodia bifractella (Duponchel, 1843)
Aristotelia brizella (Treitschke, 1833)
Aristotelia ericinella (Zeller, 1839)
Bryotropha domestica (Haworth, 1828)
Bryotropha terrella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775)
Chrysoesthia sexguttella (Thunberg, 1794)
Metzneria metzneriella (Stainton, 1851)
Monochroa cytisella (Curtis, 1837)
Monochroa tenebrella (Hübner, 1817)
Ptocheuusa paupella (Zeller, 1847)

Sous-Famille : Apatetrinae

Platyedra subcinerea (Haworth, 1828)

Sous-Famille : Dichomeridinae

Brachmia blandella (Fabricius, 1798)
Dichomeris alacella (Zeller, 1839)
Helcystogramma lutatella (Herrich-Schäffer, 1854)

Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828)

Sous-Famille : Gelechiinae

Athrips mouffetella (Linnaeus, 1758)
Carpatolechia decorella (Haworth, 1812)
Carpatolechia proximella (Hübner, 1796)
Caryocolum alsinella (Zeller, 1868)
Caryocolum blandellum (Douglas, 1852)
Caryocolum marmoreum (Haworth, 1828)
Caryocolum tricolorellum (Haworth, 1812)
Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758)
Gelechia muscosella (Zeller, 1839)
Gelechia senticetella (Staudinger, 1859)
Gelechia sororculella (Hübner, 1817)
Mirificarma mulinella (Zeller, 1839)
Parachronistis albiceps (Zeller, 1839)
Pseudotelphusa paripunctella (Thunberg, 1794)
Pseudotelphusa scalella (Scopoli, 1763)
Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839)
Recurvaria leucateella (Clerck., 1759)
Scrobipalpa acuminatella (Sircom, 1850)
Scrobipalpa costella (Humphreys & Westwood, 1845)
Scrobipalpa instabilella (Douglas, 1846)
Scrobipalpa nitentella (Fuchs, 1902)
Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858)
Stenolechia gemmella (Linnaeus., 1758)
Teleiodes luculella (Hübner., 1813)
Teleiodes vulgella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Teleiodes waggae (Nowicki, 1860)
Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828)
Tuta absoluta (Meyrick, 1917)

Famille : **Lypusidae** (2 espèces)

Sous-Famille : Chimabachinae

Diurnea fagella (Denis & Schiffermüller, 1875)

Sous-Famille : Lypusinae

Agnoea subochreella (Doubleday, 1859)

Famille : **Momphidae** (7 espèces)

Mompha divisella (Herrich.-Schäffer, 1854)
Mompha epilobiella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Mompha locupletella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Mompha ochraceella (Curtis, 1839)
Mompha subbistrigella (Haworth, 1828)
Mompha terminella (Humphreys & Westwood, 1845)
Mompha langiella (Hübner, 1796)

Famille : **Oecophoridae** (13 espèces)

Sous-Famille : Oecophorinae

Alabonia geoffrella (Linnaeus, 1767)
Batia lambdella (Donovan, 1793)
Batia lunaris (Haworth, 1828)
Borkhausenia fuscescens (Haworth, 1828)
Borkhausenia minutella (Linnaeus, 1758)
Borkhausenia nefrax (Hodges, 1974)
Crassa unitella (Hübner, 1796)
Dasycera oliviella (Fabricius, 1794)
Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758)
Esperia sulphurella (Fabricius, 1775)

Harpella forficella (Scopoli, 1763)
Hofmannophila Pseudospretella (Stainton, 1849)
Metalampra italica (Baldizzone, 1977)

Famille : **Scythrididae** (3 espèces)

Enolmis acanthella (Godart, 1824)
Scythris ericivorella (Ragonot, 1880)
Scythris scopolella (Linnaeus, 1767)

Famille : **Stathmopodidae** (1 espèce)

Stathmopoda pedella (Linnaeus, 1761)

Famille : **Argyresthiidae** (13 espèces)

Sous-Famille : **Argyresthiinae**

Argyresthia albistria (Haworth, 1828)
Argyresthia bonnetella (Linnaeus, 1758)
Argyresthia brockeella (Hübner, 1813)
Argyresthia conjugella (Zeller, 1839)
Argyresthia glaucinella (Zeller, 1839)
Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758)
Argyresthia ivella (Haworth, 1828)
Argyresthia pruniella (Clerck, 1759)
Argyresthia pygmaeella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Argyresthia retinella (Zeller, 1839)
Argyresthia semitestacella (Curtis, 1833)
Argyresthia spinosella (Stainton, 1849)
Argyresthia trifasciata (Staudinger, 1871)

Famille : **Bedelliidae** (1 espèce)

Bedellia somnulentella (Zeller, 1847)

Famille : **Glyphipterigidae** (6 espèces)

Sous-Famille : **Acrolepiinae**

Acrolepia autumnitella (Curtis, 1838)
Acrolepiopsis marcidella (Curtis, 1850)
Digitivalva pulicariae (Klimesch, 1956)

Sous-Famille : **Glyphipteriginae**

Glyphipterix fuscoviridella (Haworth, 1828)
Glyphipterix simpliciella (Spephens, 1834)
Glyphipterix thrasonella (Scopoli, 1763)

Famille : **Lyonetiidae** (4 espèces)

Sous-Famille : **Cemiostominae**

Leucoptera laburnella (Stainton, 1851)
Leucoptera spartifoliella (Hübner, 1813)

Sous-Famille : **Lyonetiinae**

Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758)
Lyonetia prunifoliella (Hübner, 1796)

Famille : **Plutellidae** (1 espèce)

Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)

Famille : **Praydidae** (4 espèces)

Atemelia torquatella (Lienig & Zeller, 1846)

Prays citri (Millière, 1873)

Prays fraxinella (Bjerkander, 1784)

Prays ruficeps (Heinemann, 1854)

Famille : **Scythropiidae** (1 espèce)

Scythropia crataegella (Linnaeus, 1767)

Famille : **Yponomeutidae** (18 espèces)

Sous-Famille : Yponomeutinae

Cedestis subfasciella (Stephens, 1834)

Ocnerostoma friesei (Svensson, 1966)

Ocnerostoma piniariella (Zeller, 1847)

Paraswammerdamia albicapitella (Scharfenberg, 1805)

Paraswammerdamia nebulella (Goeze, 1783)

Pseudoswammerdamia combinella (Hübner, 1786)

Swammerdamia caesiella (Hübner, 1796)

Swammerdamia pyrella (Villers, 1789)

Yponomeuta cagnagella (Hübner, 1813)

Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758)

Yponomeuta irrorella (Hübner, 1796)

Yponomeuta malinellus (Zeller, 1838)

Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758)

Yponomeuta plumbella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Yponomeuta rorrella (Hübner, 1796)

Yponomeuta sedella (Treitschke, 1832)

Zelleria hepariella (Stainton, 1849)

Zelleria oleastrella (Stainton, 1849)

Famille : **Ypsolophidae** (10 espèces)

Sous-Famille : Ochsenheimeriinae

Ochsenheimeria taurella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sous-Famille : Ypsolophinae

Ypsolopha alpella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Ypsolopha asperella (Linnaeus, 1761)

Ypsolopha dentella (Fabricius, 1775)

Ypsolopha mucronella (Scopoli, 1763)

Ypsolopha nemorella (Linnaeus, 1758)

Ypsolopha parenthesella (Linnaeus, 1761)

Ypsolopha sylvella (Linnaeus, 1767)

Ypsolopha ustella (Clerck, 1759)

Ypsolopha vittella (Linnaeus, 1758)

Famille : **Bucculatricidae** (10 espèces)

Bucculatrix albedinella (Zeller, 1839)

Bucculatrix bechsteinella (Bechstein & Scharfenberg, 1805)

Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839)

Bucculatrix cristatella (Zeller, 1839)

Bucculatrix demaryella (Duponchel, 1840)

Bucculatrix frangutella (Zeller, 1839)

Bucculatrix maritima (Stainton, 1851)

Bucculatrix nigricomella (Zeller, 1839)

Bucculatrix ulmella (Zeller, 1848)

Bucculatrix ulmifoliae (M. Hering, 1931)

Famille : **Gracillariidae**

(54 espèces)

Sous-Famille : **Acrocercopinae**

Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798)

Dialectica scalariella (Zeller, 1850)

Sous-Famille : **Gracillariinae**

Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839)

Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763)

Caloptilia azaleella (Brants, 1913)

Caloptilia betulicola (M. Hering, 1928)

Caloptilia cuculipennella (Hübner, 1796)

Caloptilia falconipennella (Hübner, 1813)

Caloptilia hemidactylella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Caloptilia robustella (Jäckh, 1972)

Caloptilia rufipennella (Hübner, 1796)

Caloptilia semifascia (Haworth, 1828)

Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781)

Calybites phasianipennella (Hübner, 1813)

Euspilapteryx auroguttella (Stephens, 1835)

Gracillaria syringella (Fabricius, 1794)

Micrurapteryx kollariella (Zeller, 1839)

Povolnya leucapennella (Stephens, 1835)

Sous-Famille : **Lithocolletinae**

Cameraria ohridella (Deschka & Dimic, 1986)

Phyllonorycter blancardella (Fabricius, 1781)

Phyllonorycter cavella (Zeller, 1846)

Phyllonorycter cerasicolella (Herrch-Schäffer, 1855)

Phyllonorycter comparella (Duponchel, 1843)

Phyllonorycter coryli (Niceli, 1851)

Phyllonorycter corylifoliella (Hübner, 1796)

Phyllonorycter esperella (Goeze, 1783)

Phyllonorycter harrisella (Linnaeus, 1761)

Phyllonorycter hilarella (Zetterstedt, 1839)

Phyllonorycter klemannella (Fabricius, 1781)

Phyllonorycter lantanella (Schrank, 1802)

Phyllonorycter lautella (Zeller, 1846)

Phyllonorycter leucographella (Zeller, 1850)

Phyllonorycter maestingella (Muller, 1764)

Phyllonorycter messaniella (Zeller, 1846)

Phyllonorycter muelleriella (Zeller, 1839)

Phyllonorycter nicellii (Stainton, 1851)

Phyllonorycter quercifoliella (Zeller, 1839)

Phyllonorycter rajella (Linnaeus, 1758)

Phyllonorycter schreberella (Fabricius, 1781)

Phyllonorycter scopariella (Zeller, 1846)

Phyllonorycter sorbi (Frey, 1855)

Phyllonorycter spinicolella (Zeller, 1846)

Phyllonorycter stettinensis (Nicelli, 1852)

Phyllonorycter trifasciella (Haworth, 1828)

Phyllonorycter tristrigella (Haworth, 1828)

Phyllonorycter ulmifoliella (Hübner, 1817)

Sous-Famille : **Ornixolinae**

Callisto denticulella (Thunberg, 1794)

Sous-Famille : **Parornichinae**

Parornix anglicella (Stainton, 1850)

Parornix betulae (Stainton, 1854)

Parornix devoniella (Stainton, 1850)

Parornix torquillella (Zeller, 1850)

Sous-Famille : **Phyllocnistinae**

Phyllocnistis saligna (Zeller, 1839)
Phyllocnistis unipunctella (Stephens, 1834)
Phyllocnistis xenia (M. Hering, 1936)

Famille : **Roeslerstammiidae** (1 espèce)

Roeslerstammia erxlebelli (Fabricius, 1787)

Famille : **Douglasiidae** (1 espèce)

Tinagma ocnorostomella (Stainton, 1850)

Famille : **Tischeriidae** (4 espèces)

Coptotriche angusticollella (Duponchel, 1843)
Coptotriche marginea (Haworth, 1828)
Tischeria dodonaea (Stainton, 1858)
Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795)

Famille : **Dryadaulidae** (2 espèces)

Sous-Famille : Dryadulinae

Dryadula heindeli (Gaedike & Scholz, 1998)
Dryadula pactolia (Meyrick, 1902)

Famille : **Psychidae** (9 espèces)

Sous-Famille : Epichnopteriginae

Whittleia retiella (Newman, 1847)

Sous-Famille : Naryciinae

Diplodoma laichartingella (Goeze, 1783)
Narycia duplicella (Goeze, 1783)

Sous-Famille : Psychinae

Bacotia claustra (Bruand, 1845)
Luffia ferchaultella (Stephens, 1850)
Luffia lapidella (Goeze, 1783)
Psyche casta (Pallas, 1767)

Sous-Famille : Taleporiinae

Bankesia conspurcatella (Zeller 1850)
Taleporia tubulosa (Retzius, 1783)

Famille : **Tineidae** (19 espèces)

Sous-Famille : Hieroxestinae

Oinophila v-flava (Haworth, 1828)

Sous-Famille : Meessiinae

Infurcitinea argentimaculella (Stainton, 1849)

Sous-Famille : Nemapogoninae

Nemapogon clematella (Fabricius, 1781)
Nemapogon cloacellus (Haworth, 1828)
Nemapogon granellus (Linnaeus, 1758)
Nemapogon ruricolellus (Stainton, 1849)
Nemapogon variatellus (Clemens, 1859)
Triaxomera parasitella (Hübner, 1796)

Sous-Famille : Teichobiinae

Psychoides filicivora (Meyrick, 1937)
Psychoides verhuella (Bruand, 1853)

Sous-Famille : Tineinae

Elatobia fuliginosella (Lienig & Zeller, 1846)
Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)
Monopis laevigella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Monopis obviella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758)
Tinea pellionella (Linnaeus, 1758)
Tinea semifulvella (Haworth, 1828)
Tinea trinotella (Thunberg, 1794)
Trichophaga tapetzella (Linnaeus, 1758)

Famille : **Epermeniidae** (4 espèces)

Epermenia aequidentella (Hofmann, 1867)
Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783)
Epermenia falciformis (Haworth, 1828)
Phaulernis dentella (Zeller, 1839)

Famille : **Pterophoridae** (12 espèces)

Sous-Famille : Agdistinae

Agdistis tamaricis (Zeller, 1847)

Sous-Famille : Pterophorinae

Adaina microdactyla (Hübner, 1813)
Amblyptilia acanthadactyla (Hübner, 1813)
Capperia britanniodactyla (Gregson, 1867)
Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)
Gillmeria ochrodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)
Marasmarcha lunaedactyla (Haworth, 1811)
Oidaematophorus lithodactylus (Treitschke, 1833)
Oxyptilus distans (Zeller, 1847)
Pterophorus pentadactylus (Linnaeus, 1758)
Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761)
Stenoptilia zophodactylus (Duponchel, 1840)

Famille : **Alucitidae** (1 espèce)

Alucita hexadactyla (Linnaeus, 1758)

Famille : **Choreutidae** (5 espèces)

Sous-Famille : Choreutinae

Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)
Choreutis nemorana (Hübner, 1799)
Choreutis pariana (Clerck, 1759)
Prochoreutis sehestediana (Fabricius, 1776)
Tebenna micalis (Mann, 1857)

Famille : **Adelidae** (10 espèces)

Sous-Famille : **Adelinae**

Adela croesella (Scopoli, 1763)
Adela cuprella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Adela reaumurella (Linnaeus, 1758)
Cauchas fibulella (Denis & Schiffermüller), 1775)
Cauchas rufimitrella (Scopoli, 1763)
Nemophora cupriacella (Hübner, 1819)
Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758)

Sous-Famille : **Nematopogoninae**

Nematopogon adansoniella (Villers, 1789)
Nematopogon metaxella (Hübner, 1813)
Nematopogon swammerdamella (Linnaeus, 1758)

Famille : **Heliozelidae** (3 espèces)

Heliozela hammoniella (Sorhagen, 1885)
Heliozela resplendella (Stainton, 1851)
Heliozela sericiella (Haworth, 1828)

Famille : **Incurvariidae** (5 espèces)

Sous-Famille : **Incurvariinae**

Incurvaria koeneriella (Zeller, 1839)
Incurvaria masculine (Denis & Schiffermüller, 1775)
Incurvaria oehlmanniella (Hübner, 1796)
Incurvaria pectinea (Haworth, 1828)
Phylloporia bistrigella (Haworth, 1828)

Famille : **Prodoxidae** (1 espèce)

Lampronia fuscata (Tengstrom, 1848)

Famille : **Micropterigidae** (4 espèces)

Micropterix aruncella (Scopoli, 1763)
Micropterix calthella (Linnaeus, 1761)
Micropterix mansuetella (Zeller, 1844)
Micropterix tunbergella (Fabricius, 1787)

Famille : **Nepticulidae** (46 espèces)

Stigmella aceris (Frey, 1857)
Stigmella anomalella (Goeze, 1783)
Stigmella aurella (Fabricius, 1775)
Stigmella centifoliella (Zeller, 1848)
Stigmella continuella (Stainton, 1856)
Stigmella crataegella (Klimesch, 1936)
Stigmella filipendulae (Wocke, 1871)
Stigmella floslactella (Haworth, 1828)
Stigmella glutinosae (Stainton, 1858)
Stigmella hemargyrella (Kollar, 1832)
Stigmella hybnerella (Hübner, 1796)
Stigmella lemniscella (Zeller, 1839)
Stigmella lapponica (Wocke, 1862)
Stigmella malella (Stainton, 1854)
Stigmella microtheriella (Stainton, 1854)
Stigmella nylandriella (Tengström, 1848)
Stigmella paradoxa (Frey, 1858)

Stigmella perpygmaeella (Doubleday, 1859)
Stigmella plagiolella (Stainton, 1854)
Stigmella roborella (Johansson, 1971)
Stigmella ruficapitella (Haworth, 1828)
Stigmella salicis (Stainton, 1854)
Stigmella samiatella (Zeller, 1839)
Stigmella sakhalinella (Puplesis, 1984)
Stigmella speciosa (Frey, 1858)
Stigmella splendidissima (Herrich-Schäffer, 1855)
Stigmella suberivora (Stainton, 1869)
Stigmella tiliiae (Frey, 1856)
Stigmella tityrella (Stainton, 1854)
Stigmella trimaculella (Haworth, 1828)
Stigmella ulmivora (Fologne, 1860)
Stigmella viscerella (Stainton, 1853)
Ectoedemia agrimoniae (Frey, 1858)
Ectoedemia albifasciella (Heinemann, 1871)
Ectoedemia argyropeza (Zeller, 1839)
Ectoedemia erythrogenella (Joannis, 1908)
Ectoedemia heringella (Mariani, 1939)
Ectoedemia intimella (Zeller, 1848)
Ectoedemia occultella (Linnaeus, 1767)
Ectoedemia spinosella (Joannis, 1908)
Ectoedemia subbimaculella (Haworth, 1828)
Etainia decentella (Herrich-Schäffer., 1855)
Etainia louisella (Sircom, 1849)
Fomoria septembrella (Stainton, 1849)
Trifurcula immundella (Zeller, 1839)
Zimmermannia atrifrontella (Stainton, 1851)

Famille : **Opostegidae** (2 espèces)

Opostega salaciella (Treitschke, 1833)
Pseudopostega crepusculella (Zeller, 1839)

Famille : **Eriocraniidae** (5 espèces)

Dyseriocrania subpurpurella (Haworth, 1828)
Eriocrania salopiella (Stainton, 1854)
Eriocrania sangii (Wood, 1891)
Eriocrania semipurpurella (Stephens, 1835)
Heringocrania unimaculella (Zetterstedt, 1839)

Famille : **Schreckensteiniidae** (1 espèce)

Schreckensteinia festaliella (Hübner, 1819)